

PRODUCT-DETAILS

TY5253MXR

Standard, 295x4,8 mm, 220N, schwarz

Standard, 295x4.8 mm, 220N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 100



Allgemeine Informationen

Typ	TY5253MXR
Bestellnummer	7TCG009200R0019
EAN	5414363065609
Beschreibung	Standard, 295x4,8 mm, 220N, schwarz Standard, 295x4.8 mm, 220N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 100

Langbeschreibung

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der Kabelbinder ist in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt und beinhaltet 2% Carbon für Militärspezifikationen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Bestelldaten

E-Number (Finland)	1370002
EAN	5414363065609

Abmessungen

Breite des Produkts	0.189 in 4.82 mm
Tiefe des Produkts	11.61 in 295 mm
Nettogewicht	.004 lb 1.814 g

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Menge	5000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	5.5 in 140 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	5.5 in 140 mm
Länge Verpackungseinheit 2	15.25 in 387 mm

Weitere Informationen

Marke	Ty-Rap
Farbe	schwarz
Verschlussart	Edelstahlnase
Material	Nylon/Polyamid 6.6
Anzahl Batterien	0
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Zugfestigkeit	50 lb 220 N
Dicke	0.055 in 1.4 mm
UPC	786210393063

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TY5253MXR
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841
Betriebs- und Montageanleitung	TY5253MXR

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder

