



0810384 Einbaustrahler - 12W 1200lm CCT Ø147mm - 165.00x165mm - dimmbar - Weiß

- CCT-Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur
- Unterputz- und Aufputzmontage
- Dimmbar

Die Einbaustrahler ist dank seines eleganten und modernen Designs für fast alle Wohnräume geeignet. Die Leuchte ist sehr diskret und im ausgeschalteten Zustand fast unsichtbar.

Die Einbaustrahler hat einen integrierten Treiber und ist ultraflach. Ein CCT-Schalter ist enthalten, mit dem Sie die Farbtemperatur von warmweißem bis kaltweißem Licht einstellen können.

Die Leuchte ist Phaseanschnitt dimmbar und kann dank des mitgelieferten Rahmens sowohl für den Einbau als auch für den Anbau verwendet werden.

Zudem sorgt der matte Diffusor für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Blendung und die Leuchte kann aufgrund ihrer Schutzklasse auch in Feuchträumen, wie Bad und Küche, eingesetzt werden.

LED's light

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Montage-Bügel
Warenverfügbarkeit	Ware im zulauf
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	1200 lm
Lumen nutzbar (gerichtet)	1200 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	100
Farbtemperatur	3000 K
Farbbeschreibung	warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	12,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	60 — 60 mA
Schutzklasse	II
Vorschaltgerätetyp	Nicht isolierter Treiber
Dimm Art	Phasenanschnitt dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Everlight
Anzahl der LED-Chips	72

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP44
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C

Energieklasse (EU 2019/2015)

F

Eprel ID

1055740

Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	165 mm
Abmessung der Artikelhöhe	31 mm
Gehäusematerial	Aluminium
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
LGP-Material	Polystyrol (PS)
Befestigungsart	Eingebaut

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	19,5 cm
Einzelverpackung-Breite	6,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	17,5 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	490,0 g
EAN Produkt	8720604301359
Innenkarton-Länge	36,0 cm
Innenkarton-Breite	20,5 cm
Innenkarton-Höhe	35,0 cm
Menge im Innenkarton	10
EAN Innenkarton 1	8720604301366
Innenkarton-Bruttogewicht	5,13 kg
Umkarton-Länge	71 cm
Umkarton-Breite	38 cm
Umkarton-Höhe	43 cm
CBM-Umkarton	0,12 m ³
Menge im Umkarton	40
Umkarton-Bruttogewicht	21,50 kg
Statistische Warennummer	9405109890