Technisches Datenblatt

Montagedeckel 350 Nenngröße R9

Art.-Nr. 7400549





Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.

CE


St FS

Stahl bandverzinkt

Stammdaten

ArtNr.	7400549
Тур	DUG 350-3 R9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	350-2/3 für R9
Dimension	383x383x4
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	230,00 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	383,00 mm
Breite	383,00 mm
Мав А	383,00 mm
Maß d Ø	305,00 mm
Abdeckung Montageöffnung	
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Blechstärke	4,00 mm
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	
Einbauöffnung für Aufflurtank	
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	
Kanalbreite	190,00 - 350,00 mm
Montageöffnung	rund
Nenngröße	350,00 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9

Technisches Datenblatt

Montagedeckel 350 Nenngröße R9

Art.-Nr. 7400549



Technische Daten		
	Schwerlastausführung	