

**2411202_01 LED TL Leuchte mit Röhre - 1x11.5W 120cm 2130lm 4000K**

- Mit Leuchtenklemme
- Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Lange Lebensdauer durch auswechselbare Röhre

Diese hochwertige LED's Light Feuchtraumwannenleuchte aus dem Hause SHADA eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume uvm. Die Wannenleuchte ist Staubdicht und strahlwassergeschützt, die austauschbare(n) Röhre(n) mit hoher Effizienz, sowie das verwendete Material (PC) machen die Leuchte zudem langlebig und extrem nachhaltig. Die mitgelieferte Röhre emittiert ein neutralweißes sowie flackerfreies Licht. Die integrierten Fangseile für den Reflektor, machen eine Einhandmontage möglich. Die integrierte Leuchtenklemme ermöglicht eine werkzeuglose Installation.

LED's light**Allgemeine Eigenschaften**

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Rohr-/LED-Modul-Produktnummer | 0610762 |
| Artikelnummer | 2411202_01 |
| Marke | LED'S LIGHT |
| Garantiezeit | 2 Jahre |

Beleuchtung

| | |
|-------------|---------|
| Gesamtlumen | 2130 lm |
|-------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Abstrahlwinkel | 140 ° |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Lichtfärbtemperatur | 4000 K |
| Beschreibung der Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen | SDCM6 |
| Lichtausbeute | 185 lm/w |

Elektrisch

| | |
|-------------------|----------|
| Nennleistung | 11.5 W |
| Eingangsstrom | 83 mA |
| Leistungsfaktor | 0.6 |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Sicherheitsklasse | I |

Leistung

| | |
|--------------------|-------------|
| Lebensdauer L70B50 | 50000 h |
| Betriebstemperatur | -20 — 40 °C |
| IP-Bewertung | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| D-Zeichen | Nein |
| DLG-kompatibel | Nein |

Mechanisch

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Artikelhöhe | 76 mm |
| Artikelmaterial | Polycarbonat (PC) |
| Artikellänge | 1255 mm |
| Diffusoroberfläche | Klar |
| Typ der Kabelverschraubung | M20 |
| Artikel Farbe | Grau |

Logistisch

| | |
|---|-------------------------------|
| Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung | 59 g |
| Bruttokunststoffgewicht der Artikelverpackung | 11 g |
| Papiercode der Artikelverpackung | PAP (Wellpappe ohne Welle)-21 |
| Menge der Masterverpackung | 9 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Länge der Masterverpackung | 127 cm |
| Breite der Masterverpackung | 24 cm |
| Höhe der Masterverpackung | 26 cm |
| Bruttogewicht der Masterverpackung | 11.8 kg |
| EAN-Masterkarton | |
| EAN-Innenkarton | |
| HS-Code | 9405114090 |
| EAN-Artikel | 8720604309331 |
| CBM-Masterkarton | 0.079248 m ³ |

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/2411202_01