Produktinformation

Motorbike Multispray



Beschreibung

Schmiert, löst Rost und pflegt das Motorrad. Hält bewegliche Teile (z. B. Bowdenzüge) dauerhaft leichtgängig. Löst hartnäckig festgerostete Schrauben. Schützt die gesamte Elektrik. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt vor Korrosion und pflegt Gummiteile. Mit hervorragendem Kriechvermögen.



- verdrängt Feuchtigkeit
- schmutzlösend
- rostlösend
- silikonfrei
- schmiert und pflegt
- neutral gegen Kunststoffe, Lacke, Metalle und Holz

Technische Daten

Form flüssig, aerosol / liquid,

aerosol

Basis Additivkombination, Öle,

Lösungsmittel /

combination of additives.

oils and solvents

Farbe / Aussehen braun, klar / brown, clear Ergiebigkeit Stahlblech, blank 150 -

200 / sheet steel, bright

150-200 m²/l

Treibgas CO2

Geruch charakteristisch /

characteristic

Viskosität bei 40°C 17 mm²/s

Einsatzgebiet

Die hervorragenden und vielseitigen Eigenschaften ergeben ein weites Feld von Anwendungsmöglichkeiten in der Werkstatt, im Kraftfahrzeug- und Zweiradbereich.

Anwendung

Sprühen aus der Aerosoldose.



Erhältliche Gebinde

200 ml Dose Aerosol 1513

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Phone: +49 (0)731/1420-0 Fax: +49 (0)731/1420-82 e-mail: info@liqui-moly.de