



## DIESELZAPFSÄULE HDM 60 eco

Artikelnummer: 110700860  
EAN: 4031109004985

### BESCHREIBUNG

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit Anbindungsmöglichkeit an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- USB-Schnittstelle zum Datenabruf
- Datenanbindung über LAN & WLAN optional verfügbar

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

- Datenanbindung M2M über GPRS & LTE optional verfügbar
- Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 25
- Graphikdisplay, beleuchtet
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar

\* viskositäts- und systemabhängig

## TECHNISCHE DATEN

<b>Förderleistung</b>	55l/min
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 - +55°C
<b>Mediumtemperatur</b>	-10 - +35°C
<b>Saugschlauch</b>	DN 25
<b>Spannungsversorgung (elektrische Spannung)</b>	230V
<b>Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)</b>	50Hz
<b>Länge Zapfschlauch</b>	DN 19 x 4 m
<b>Anzahl Zapfstellen</b>	1
<b>Genauigkeit</b>	± 0,5%
<b>Verbindungsanschluss Saugseite</b>	G 1"

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

**Ansaughöhe**

3,5m

**ZUBEHÖR**

<b>233400187</b>	Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco
<b>224020020</b>	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
<b>227702100</b>	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
<b>227702050</b>	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
<b>227702900</b>	Support   Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
<b>227702800</b>	Support   Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
<b>227702500</b>	Support   In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
<b>227000300</b>	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
<b>227000200</b>	myTecalemit Websoftware   Füllstandsmodul Tankstelle / LevelController für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte TECALEMIT HDA eco/HDA pro/LevelController
<b>227000100</b>	myTecalemit Websoftware Reporting und Servicemodul Tankstelle
<b>233400373</b>	Fundamentrahmen
<b>233400300</b>	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
233400165	Schwimmerschalter
233400032	LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400195	Montageset Rücklaufleitung HDM eco
233400181	Eckrückschlagventil 1" HDM 60 eco
224061000	Klemmenkasten
224070000	Montageset 1"
224050010	Füllstandsonde 500 mbar
233400160	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde
233400081	USB Lesestation für TAG
233400202	RFID Transponderkarte zur berührungslosen Identifikation
233400200	Transpondertag zur berührungslosen Teilnehmeridentifikation
233400408	Zapfschlauch, eingebunden, 8,00 m DN 19 x 4 anstatt 4,00 m DN 19 x 4
233400406	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 19 x 4 anstatt 4,00 m DN 19 x 4
233400024	LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte
233400035	WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website