Produktinformationsblatt

SANIT aquaris® KUR

Beschreibung

SANIT aquaris® KUR sorgt für einen klaren, umweltfreundlichen und reinen Betrieb jeder Brauchwasseranlage. Das Produkt ist perfekt für die Sicherstellung und Wiederherstellung einer optimalen Wasserqualität. Keime, Algen und Biofilme beeinflussen die Wasserqualität von jedem Brauchwasser, unabhängig für welchen Zweck es eingesetzt wird. Zudem können bei der Verwendung von verkeimten Brauchwasser immer Gefahren für den Menschen aufkommen, selbst wenn das Wasser nicht als Trinkwasser genutzt wird.

- baut vorhandene Biofilme und Algen ab (Schwimmalgen, Bart- und Pinselalgen, Rotalgen, Schwebealgen etc.)
- verhindert die Entstehung neuer Biofilme
- sorgt somit f
 ür klares Wasser, bspw. in Zierbrunnen, Teichen und Springbrunnen
- wirkt gegen Legionellen, E-Coli, Pseudomonaden, Viren, Pilze und deren Sporen und Fäkalstreptokokken
- ist pH-neutral und verträgt sich bei richtiger Anwendung mit allen gängigen Materialien
- wirkt in Kalt- und Warmwasser
- ist weder toxisch noch ätzend. Es besteht keine Gefahr bei der Anwendung, beim Transport und bei der Lagerung für die Nutzer da SANIT aquaris® KUR kein Gefahrstoff ist.



SANIT-CHEMIE Reinigungsmittel und -geräte GmbH Dieselstraße 38 74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0 **Telefax:** +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de **Internet:** www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:



Anwendungsgebiete

- alle Brauchwasser geführte Anlagen
- Beregnungs- und Bewässerungsanlagen (Golfanlagen, Gärtnereien)
- Zier- und Springbrunnen
- Teichen
- Tankfahrzeugen wie bspw. Wasserwerfer, Sprühfahrzeuge

Dies sind nur Beispiele für die Anwendung von **SANIT aquaris® KUR**. Die Einsatzgebiete sind unermesslich. Wenn Sie Fragen für Ihre Anwendung haben, wenden Sie sich an unser Team und wir helfen Ihnen weiter.



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.

Produktinformationsblatt

Anwendung

In Beregnungs- und Bewässerungsanlagen:

SANIT aquaris® KUR kann während dem laufenden Betrieb mengenproportional mit einer Dosieranlage in das Brauchwassersystem mit einem Verhältnis von 1:1000 zu dosiert werden. Hier wird empfohlen für die Sicherstellung der Wasserqualität **SANIT aquaris® KUR** permanent zu dosieren.

In Tankfahrzeugen:

Bei Tankfahrzeugen, welche das Wasser versprühen, empfehlen wir ein Verhältnis von 1:20 (ca 5 %). **SANIT aquaris® KUR** wird pur in den Wassertank des Fahrzeugs gegeben, anschließend den Tank mit Wasser befüllen.

In Teichen, Zier- und Springbrunnen:

- Bei Inbetriebnahme:
 - Mischungsverhältnis 1:1000 alle 2 Wochen
- Bei leichter Veralgung/Trübung:
 - Mischungsverhältnis 1:500 jede Woche
- Bei starker Veralgung/Trübung:
 - Mischungsverhältnis 1:250 alle 3-4 Tage
- Bei nachlassender Trübung oder Algenwuchs:
 - Mischungsverhältnis: 1:1000 alle 2 Wochen

Die wiederholte Anwendung garantiert eine stetig gleichbleibende optimale Wasser-qualität.

SANIT aquaris® KUR kann dem Wasser in dem jeweiligen Mischverhältnis direkt oder verdünnt zugegeben werden. Um die Wirkung von **SANIT aquaris® KUR** zu verbessern, wird empfohlen für eine gute Durchmischung zu sorgen.

Mindesthaltbarkeit

24 Monate

Lieferformen

Menge/VE	<u>Inhalt</u>	Artikel-Nr.
1 / 12	1.000 ml Flasche	7284
1/1	5 l Kanister	7285
1/1	20 kg Kanister	7286
1/1	100 kg Fass	7287



SANIT-CHEMIE Reinigungsmittel und -geräte GmbH Dieselstraße 38 74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0 **Telefax:** +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de **Internet:** www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:





Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.