



# INTERNATIONALE ZULASSUNGEN

## EDELSTAHL AISI 316L

|  |                   |  |  |                    |
|--|-------------------|--|--|--------------------|
|  | Deutschland       |  |  | <b>IN PROGRESS</b> |
|  | Frankreich *      |  |  |                    |
|  | Austria *         |  |  |                    |
|  | Norwegen          |  | <small>Norwegian Building Research Institute</small> |                    |
|  | Schweden          |  |  |                    |
|  | Niederlande       |  |  |                    |
|  | Schweiz           |  |  |                    |
|  | Finnland          |  |  |                    |
|  | Dänemark *        |  |  |                    |
|  | Russland          |  |  |                    |
|  | Italien           |  |  |                    |
|  | Tschechische Rep. |  | ustanovenim § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002   | <b>IN PROGRESS</b> |

## EDELSTAHL GAS AISI 316L

|  |             |  |
|--|-------------|--|
|  | Deutschland |  |
|  | Schweden    |  |
|  | Austria *   |  |

## C-STAHL

|  |                   |  |  |                    |
|--|-------------------|--|--|--------------------|
|  | Deutschland       |  |  |                    |
|  | Frankreich *      |  |  |                    |
|  | Schweden          |  |  |                    |
|  | Russland          |  |  |                    |
|  | Tschechische Rep. |  | ustanovenim § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 | <b>IN PROGRESS</b> |

## CUPRONICKEL

|  |         |  |
|--|---------|--|
|  | Italien |  |
|--|---------|--|


Die Qualität der verwendeten Materialien, stetige Dichtungs- und Haltbarkeitstests und die Anwendung eines strengen Qualitätskontrollsystems haben dem Eurotubi Pressfitting System ermöglicht, die Konformität mit den strengsten europäischen Zertifikationen zu erhalten.




\* Inhaber der Zulassung: unser Vertreter


## INDEX


|   |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
|  | EDELSTAHL AISI 316L     | s. 2  |
|  | EDELSTAHL GAS AISI 316L | s. 14 |
|  | C-STAHl                 | s. 20 |
|  | ZUBEHÖR                 | s. 29 |
|  | ROHRE                   | s. 31 |



Zur korrekten Anwendung verweisen an unsere Bedienungsanleitung.

| Muffe   | Art. Nr. | d    | L   | Z                     | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|---|----------|------|-----|-----------------------|-----------------|---|----------------|
|  | S10AB    | 12   |     | <i>bald verfügbar</i> |                 |   |                |
|   | S10AC    | 15   | 52  | 10                    | 39              |   | 100            |
|   | S10AD    | 18   | 52  | 10                    | 44              |   | 100            |
|   | S10AE    | 22   | 59  | 13                    | 62              |   | 100            |
|   | S10AF    | 28   | 61  | 13                    | 78              |   | 100            |
|   | S10AG    | 35   | 72  | 18                    | 109             |   | 60             |
|   | S10AH    | 42   | 79  | 15                    | 147             |   | 30             |
|   | S10AJ    | 54   | 90  | 16                    | 205             |   | 30             |
|   | S10AK    | 76,1 | 142 | 32                    | 604             |   | 5              |
|   | S10AL    | 88,9 | 163 | 37                    | 837             |   | 5              |
|   | S10AM    | 108  | 192 | 38                    | 1.193           |   | 5              |


| Schiebemuffe   | Art. Nr. | d    | L   | E                     | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|--|----------|------|-----|-----------------------|-----------------|---|----------------|
|  | S11AB    | 12   |     | <i>bald verfügbar</i> |                 |   |                |
|  | S11AC    | 15   | 71  | 24                    | 47              |   | 100            |
|  | S11AD    | 18   | 77  | 25                    | 63              |   | 50             |
|  | S11AE    | 22   | 82  | 27                    | 85              |   | 50             |
|  | S11AF    | 28   | 90  | 28                    | 114             |   | 50             |
|  | S11AG    | 35   | 99  | 31                    | 149             |   | 50             |
|  | S11AH    | 42   | 115 | 35                    | 216             |   | 30             |
|  | S11AJ    | 54   | 139 | 40                    | 316             |   | 20             |
|  | S11AK    | 76,1 | 230 | 60                    | 874             |   | 5              |
|  | S11AL    | 88,9 | 258 | 70                    | 1.19            |   | 5              |
|  | S11AM    | 108  | 305 | 80                    | 1.775           |   | 5              |

| Absatznippel  | Art. Nr. | d - d1    | L   | H                     | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|---|----------|-----------|-----|-----------------------|-----------------|---|----------------|
|  | S12CB    | 15-12     |     | <i>bald verfügbar</i> |                 |   |                |
|   | S12DB    | 18-12     |     | <i>bald verfügbar</i> |                 |   |                |
|   | S12DC    | 18-15     | 55  | 34                    | 40              |   | 100            |
|   | S12EB    | 22-12     |     | <i>bald verfügbar</i> |                 |   |                |
|   | S12EC    | 22-15     | 60  | 39                    | 45              |   | 100            |
|   | S12ED    | 22-18     | 57  | 36                    | 47              |   | 100            |
|   | S12FC    | 28-15     | 72  | 51                    | 56              |   | 80             |
|   | S12FD    | 28-18     | 77  | 56                    | 61              |   | 80             |
|   | S12FE    | 28-22     | 67  | 44                    | 65              |   | 100            |
|   | S12GC    | 35-15     | 82  | 61                    | 89              |   | 30             |
|   | S12GD    | 35-18     | 87  | 66                    | 96              |   | 30             |
|   | S12GE    | 35-22     | 83  | 60                    | 98              |   | 80             |
|   | S12GF    | 35-28     | 73  | 49                    | 112             |   | 80             |
|   | S12HC    | 42-15     | 91  | 70                    | 118             |   | 20             |
|   | S12HD    | 42-18     | 96  | 75                    | 126             |   | 20             |
|   | S12HE    | 42-22     | 87  | 64                    | 125             |   | 30             |
|   | S12HF    | 42-28     | 98  | 74                    | 140             |   | 30             |
|   | S12HG    | 42-35     | 79  | 52                    | 120             |   | 30             |
|   | S12JC    | 54-15     | 110 | 89                    | 197             |   | 15             |
|   | S12JD    | 54-18     | 113 | 92                    | 200             |   | 15             |
|   | S12JE    | 54-22     | 107 | 84                    | 191             |   | 15             |
|   | S12JF    | 54-28     | 99  | 75                    | 193             |   | 20             |
|   | S12JG    | 54-35     | 128 | 101                   | 237             |   | 20             |
|   | S12JH    | 54-42     | 97  | 65                    | 191             |   | 20             |
|   | S12KH    | 76,1-42   | 151 | 119                   | 425             |   | 5              |
|   | S12KJ    | 76,1-54   | 140 | 103                   | 451             |   | 5              |
|   | S12LJ    | 88,9-54   | 156 | 119                   | 586             |   | 5              |
|   | S12LK    | 88,9-76,1 | 156 | 101                   | 653             |   | 5              |
| S12MJ   | 108-54   | 204       | 167 | 880                   |                 | 5 |                |
| S12MK   | 108-76,1 | 196       | 141 | 978                   |                 | 5 |                |
| S12ML   | 108-88,9 | 190       | 127 | 992                   |                 | 5 |                |

**Bogen 90°  
2 Muffen**



R = 1,5 d



R = 1,2 d


| Art. Nr. | d  | L   | Z   | Gewicht<br>in g       | € | Mind.<br>Menge |
|----------|----|-----|-----|-----------------------|---|----------------|
| S20AB    | 12 |     |     | <i>bald verfügbar</i> |   |                |
| S20AC    | 15 | 48  | 27  | 57                    |   | 100            |
| S20AD    | 18 | 53  | 32  | 77                    |   | 100            |
| S20AE    | 22 | 60  | 37  | 97                    |   | 100            |
| S20AF    | 28 | 71  | 47  | 143                   |   | 60             |
| S20AG    | 35 | 87  | 60  | 198                   |   | 60             |
| S20AH    | 42 | 115 | 83  | 314                   |   | 30             |
| S20AJ    | 54 | 142 | 105 | 499                   |   | 20             |

| Art. Nr. | d    | L   | Z   | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|-----|-----------------|---|----------------|
| S20ZG    | 35   | 75  | 48  | 173             |   | 60             |
| S20ZH    | 42   | 89  | 57  | 261             |   | 30             |
| S20ZJ    | 54   | 107 | 70  | 391             |   | 20             |
| S20ZK    | 76,1 | 150 | 95  | 977             |   | 5              |
| S20ZL    | 88,9 | 174 | 111 | 1.325           |   | 5              |
| S20ZM    | 108  | 215 | 138 | 2.091           |   | 5              |

**Einsteckbogen 90°  
1 Muffe**



R = 1,5 d



R = 1,2 d


| Art. Nr. | d  | L   | H   | Z   | Gewicht<br>in g       | € | Mind.<br>Menge |
|----------|----|-----|-----|-----|-----------------------|---|----------------|
| S21AB    | 12 |     |     |     | <i>bald verfügbar</i> |   |                |
| S21AC    | 15 | 48  | 56  | 27  | 58                    |   | 100            |
| S21AD    | 18 | 53  | 62  | 32  | 70                    |   | 100            |
| S21AE    | 22 | 60  | 68  | 37  | 98                    |   | 100            |
| S21AF    | 28 | 71  | 80  | 47  | 147                   |   | 50             |
| S21AG    | 35 | 87  | 93  | 60  | 200                   |   | 50             |
| S21AH    | 42 | 115 | 125 | 83  | 331                   |   | 20             |
| S21AJ    | 54 | 142 | 149 | 105 | 505                   |   | 20             |

| Art. Nr. | d    | L   | H   | Z   | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|-----|-----|-----------------|---|----------------|
| S21ZG    | 35   | 75  | 83  | 48  | 179             |   | 50             |
| S21ZH    | 42   | 89  | 97  | 57  | 260             |   | 20             |
| S21ZJ    | 54   | 107 | 116 | 70  | 400             |   | 20             |
| S21ZK    | 76,1 | 150 | 165 | 95  | 982             |   | 5              |
| S21ZL    | 88,9 | 174 | 190 | 111 | 1.317           |   | 5              |
| S21ZM    | 108  | 215 | 238 | 138 | 2.068           |   | 5              |

**Bogen 45°  
2 Muffen**



R = 1,5 d



R = 1,2 d


| Art. Nr. | d  | L  | Z  | Gewicht<br>in g       | € | Mind.<br>Menge |
|----------|----|----|----|-----------------------|---|----------------|
| S22AB    | 12 |    |    | <i>bald verfügbar</i> |   |                |
| S22AC    | 15 | 37 | 16 | 49                    |   | 100            |
| S22AD    | 18 | 38 | 17 | 59                    |   | 100            |
| S22AE    | 22 | 44 | 21 | 81                    |   | 100            |
| S22AF    | 28 | 51 | 27 | 118                   |   | 50             |
| S22AG    | 35 | 59 | 32 | 161                   |   | 50             |
| S22AH    | 42 | 77 | 45 | 254                   |   | 20             |
| S22AJ    | 54 | 88 | 51 | 369                   |   | 20             |

| Art. Nr. | d    | L   | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|----|-----------------|---|----------------|
| S22ZG    | 35   | 49  | 22 | 152             |   | 50             |
| S22ZH    | 42   | 63  | 31 | 216             |   | 20             |
| S22ZJ    | 54   | 75  | 38 | 323             |   | 20             |
| S22ZK    | 76,1 | 98  | 43 | 773             |   | 5              |
| S22ZL    | 88,9 | 112 | 49 | 991             |   | 5              |
| S22ZM    | 108  | 138 | 61 | 1.600           |   | 5              |

**Einsteckbogen 45°  
1 Muffe**



R = 1,5 d




R = 1,2 d

| Art. Nr. | d  | L  | H  | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge        |
|----------|----|----|----|----|-----------------|---|-----------------------|
| S23AB    | 12 |    |    |    |                 |   | <i>bald verfügbar</i> |
| S23AC    | 15 | 37 | 48 | 16 | 53              |   | 100                   |
| S23AD    | 18 | 38 | 45 | 17 | 59              |   | 100                   |
| S23AE    | 22 | 44 | 53 | 21 | 85              |   | 100                   |
| S23AF    | 28 | 51 | 60 | 27 | 117             |   | 50                    |
| S23AG    | 35 | 59 | 66 | 32 | 160             |   | 50                    |
| S23AH    | 42 | 77 | 80 | 45 | 237             |   | 20                    |
| S23AJ    | 54 | 88 | 97 | 51 | 366             |   | 20                    |


| Art. Nr. | d    | L   | H   | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|-----|----|-----------------|---|----------------|
| S23ZG    | 35   | 49  | 51  | 22 | 155             |   | 50             |
| S23ZH    | 42   | 63  | 72  | 31 | 203             |   | 20             |
| S23ZJ    | 54   | 75  | 83  | 38 | 310             |   | 20             |
| S23ZK    | 76,1 | 98  | 117 | 43 | 767             |   | 5              |
| S23ZL    | 88,9 | 112 | 131 | 49 | 998             |   | 5              |
| S23ZM    | 108  | 138 | 154 | 61 | 1.510           |   | 5              |

**Übergangsmuffe I.G.**





| Art. Nr. | d - Rp               | L   | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge        |
|----------|----------------------|-----|----|-----------------|---|-----------------------|
| S80PB    | 12-Rp $\frac{1}{2}$  |     |    |                 |   | <i>bald verfügbar</i> |
| S80PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$  | 53  | 20 | 52              |   | 100                   |
| S80QC    | 15-Rp $\frac{3}{4}$  | 67  | 33 | 81              |   | 60                    |
| S80PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$  | 51  | 18 | 52              |   | 100                   |
| S80QD    | 18-Rp $\frac{3}{4}$  | 57  | 23 | 77              |   | 100                   |
| S80PE    | 22-Rp $\frac{1}{2}$  | 52  | 17 | 77              |   | 100                   |
| S80QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$  | 56  | 20 | 75              |   | 100                   |
| S80RE    | 22-Rp1               | 70  | 31 | 105             |   | 80                    |
| S80QF    | 28-Rp $\frac{3}{4}$  | 73  | 36 | 105             |   | 80                    |
| S80RF    | 28-Rp1               | 62  | 22 | 103             |   | 80                    |
| S80SF    | 28-Rp1 $\frac{1}{4}$ | 80  | 39 | 171             |   | 50                    |
| S80RG    | 35-Rp1               | 81  | 38 | 136             |   | 50                    |
| S80SG    | 35-Rp1 $\frac{1}{4}$ | 72  | 28 | 170             |   | 50                    |
| S80TG    | 35-Rp1 $\frac{1}{2}$ | 83  | 39 | 259             |   | 50                    |
| S80SH    | 42-Rp1 $\frac{1}{4}$ | 94  | 45 | 221             |   | 20                    |
| S80TH    | 42-Rp1 $\frac{1}{2}$ | 74  | 25 | 252             |   | 30                    |
| S80TJ    | 54-Rp1 $\frac{1}{2}$ | 106 | 52 | 328             |   | 20                    |
| S80VJ    | 54-Rp2               | 84  | 25 | 342             |   | 20                    |


**Übergangsmuffe A.G.**





| Art. Nr. | d - R                  | L   | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge        |
|----------|------------------------|-----|----|-----------------|---|-----------------------|
| S81PB    | 12-R $\frac{1}{2}$     |     |    |                 |   | <i>bald verfügbar</i> |
| S81NC    | 15-R $\frac{3}{8}$     | 50  | 29 | 50              |   | 100                   |
| S81PC    | 15-R $\frac{1}{2}$     | 52  | 31 | 52              |   | 100                   |
| S81QC    | 15-R $\frac{3}{4}$     | 64  | 43 | 66              |   | 50                    |
| S81PD    | 18-R $\frac{1}{2}$     | 52  | 31 | 53              |   | 100                   |
| S81QD    | 18-R $\frac{3}{4}$     | 54  | 33 | 67              |   | 50                    |
| S81PE    | 22-R $\frac{1}{2}$     | 68  | 45 | 73              |   | 100                   |
| S81QE    | 22-R $\frac{3}{4}$     | 58  | 35 | 74              |   | 100                   |
| S81RE    | 22-R1                  | 72  | 49 | 116             |   | 100                   |
| S81QF    | 28-R $\frac{3}{4}$     | 73  | 49 | 100             |   | 80                    |
| S81RF    | 28-R1                  | 62  | 38 | 115             |   | 100                   |
| S81SF    | 28-R1 $\frac{1}{4}$    | 79  | 55 | 166             |   | 50                    |
| S81RG    | 35-R1                  | 82  | 55 | 148             |   | 50                    |
| S81SG    | 35-R1 $\frac{1}{4}$    | 70  | 43 | 165             |   | 50                    |
| S81TG    | 35-R1 $\frac{1}{2}$    | 84  | 57 | 198             |   | 30                    |
| S81SH    | 42-R1 $\frac{1}{4}$    | 93  | 61 | 216             |   | 20                    |
| S81TH    | 42-R1 $\frac{1}{2}$    | 75  | 43 | 204             |   | 20                    |
| S81TJ    | 54-R1 $\frac{1}{2}$    | 105 | 68 | 271             |   | 20                    |
| S81VJ    | 54-R2                  | 87  | 50 | 368             |   | 20                    |
| S81XK    | 76,1-R 2 $\frac{1}{2}$ | 125 | 70 | 820             |   | 5                     |
| S81YL    | 88,9-R 3               | 138 | 75 | 1.158           |   | 5                     |

| Absatzmuffe A.G.  | Art. Nr. | d - R               | L   | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|---|----------|---------------------|-----|-----------------|---|----------------|
|  | S87PC    | 15-R $\frac{1}{2}$  | 70  | 55              |   | 100            |
|   | S87PD    | 18-R $\frac{1}{2}$  | 70  | 57              |   | 100            |
|   | S87QE    | 22-R $\frac{3}{4}$  | 75  | 80              |   | 100            |
|   | S87RF    | 28-R1               | 75  | 120             |   | 80             |
|   | S87SG    | 35-R1 $\frac{1}{4}$ | 80  | 170             |   | 80             |
|   | S87TH    | 42-R1 $\frac{1}{2}$ | 91  | 220             |   | 50             |
|   | S87VJ    | 54-R2               | 102 | 384             |   | 50             |


| Absatzmuffe I.G.   | Art. Nr. | d - Rp               | H   | L   | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|--|----------|----------------------|-----|-----|-----------------|---|----------------|
|  | S86PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$  | 136 | 148 | 95              |   | 100            |
|  | S86PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$  | 136 | 148 | 108             |   | 100            |
|  | S86QD    | 18-Rp $\frac{3}{4}$  | 135 | 148 | 130             |   | 100            |
|  | S86PE    | 22-Rp $\frac{1}{2}$  | 140 | 152 | 150             |   | 100            |
|  | S86QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$  | 139 | 152 | 148             |   | 100            |
|  | S86RF    | 28-Rp1               | 94  | 110 | 145             |   | 80             |
|  | S86SG    | 35-Rp1 $\frac{1}{4}$ | 93  | 110 | 210             |   | 80             |
|  | S86TH    | 42-Rp1 $\frac{1}{2}$ | 93  | 110 | 300             |   | 50             |
|  | S86VJ    | 54-Rp2               | 98  | 120 | 408             |   | 50             |

| Übergangsbogen 90° I.G.   | Part No. | d - Rp               | L  | L1 | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|---|----------|----------------------|----|----|----|-----------------|---|----------------|
|  | S82PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$  | 48 | 58 | 27 | 76              |   | 20             |
|   | S82PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$  | 53 | 59 | 32 | 84              |   | 20             |
|   | S82QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$  | 60 | 68 | 37 | 123             |   | 20             |
|   | S82RF    | 28-Rp1               | 71 | 81 | 47 | 172             |   | 20             |
|   | S82SG    | 35-Rp1 $\frac{1}{4}$ | 87 | 95 | 60 | 267             |   | 15             |

| Übergangsbogen 90° A.G.   | Art. Nr. | d - R               | L   | L1  | Z   | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|---|----------|---------------------|-----|-----|-----|-----------------|---|----------------|
|  | S83PC    | 15-R $\frac{1}{2}$  | 48  | 58  | 27  | 75              |   | 20             |
|   | S83PD    | 18-R $\frac{1}{2}$  | 53  | 61  | 32  | 81              |   | 20             |
|   | S83QE    | 22-R $\frac{3}{4}$  | 60  | 69  | 37  | 119             |   | 20             |
|   | S83RF    | 28-R1               | 71  | 81  | 47  | 184             |   | 20             |
|   | S83SG    | 35-R1 $\frac{1}{4}$ | 87  | 94  | 60  | 262             |   | 15             |
|   | S83TH    | 42-R1 $\frac{1}{2}$ | 115 | 116 | 83  | 376             |   | 15             |
|   | S83VJ    | 54-R2               | 142 | 143 | 105 | 667             |   | 15             |


| Übergangsbogen 45° A.G.   | Part No. | d - R              | L  | L1 | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|---|----------|--------------------|----|----|----|-----------------|---|----------------|
|  | S85PC    | 15-R $\frac{1}{2}$ | 37 | 38 | 16 | 64              |   | 20             |
|   | S85PD    | 18-R $\frac{1}{2}$ | 38 | 46 | 17 | 73              |   | 20             |
|   | S85QE    | 22-R $\frac{3}{4}$ | 44 | 51 | 21 | 102             |   | 20             |

Übergangswinkel 90° A.G.




| Art. Nr. | d - R  | L                     | H  | Z  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|--------|-----------------------|----|----|--------------|---|-------------|
| S31PB    | 12-R½  | <i>bald verfügbar</i> |    |    |              |   |             |
| S31PC    | 15-R½  | 53                    | 36 | 32 | 91           |   | 80          |
| S31QC    | 15-R¾  | 62                    | 38 | 41 | 137          |   | 50          |
| S31PD    | 18-R½  | 51                    | 36 | 30 | 98           |   | 50          |
| S31QD    | 18-R¾  | 67                    | 37 | 46 | 143          |   | 30          |
| S31QE    | 22-R¾  | 58                    | 40 | 35 | 145          |   | 50          |
| S31RF    | 28-R1  | 63                    | 44 | 39 | 245          |   | 50          |
| S31SG    | 35-R1¼ | 71                    | 48 | 44 | 338          |   | 30          |
| S31TH    | 42-R1½ | 81                    | 53 | 49 | 425          |   | 15          |
| S31VJ    | 54-R2  | 92                    | 59 | 55 | 716          |   | 15          |

Übergangswinkel 90° I.G.




| Art. Nr. | d - Rp  | L                     | L1 | Z  | Z1 | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|---------|-----------------------|----|----|----|--------------|---|-------------|
| S30PB    | 12-Rp½  | <i>bald verfügbar</i> |    |    |    |              |   |             |
| S30PC    | 15-Rp½  | 53                    | 36 | 32 | 24 | 121          |   | 80          |
| S30PD    | 18-Rp½  | 52                    | 39 | 31 | 27 | 118          |   | 60          |
| S30QE    | 22-Rp¾  | 57                    | 46 | 34 | 33 | 180          |   | 50          |
| S30RF    | 28-Rp1  | 71                    | 54 | 47 | 38 | 329          |   | 50          |
| S30SG    | 35-Rp1¼ | 72                    | 62 | 45 | 45 | 455          |   | 30          |

Winkel 90° I.G. mit einseitigem Einschleibende




| Art. Nr. | d - Rp | L  | H  | Z  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|--------|----|----|----|--------------|---|-------------|
| S34PC    | 15-Rp½ | 35 | 53 | 23 | 66           |   | 50          |

Deckenwinkel 90° I.G.




| Art. Nr. | d - G (ISO 228) | L                     | L1 | Z  | I  | I1 | H  | g | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|-----------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---|--------------|---|-------------|
| S32PB    | 12-G½           | <i>bald verfügbar</i> |    |    |    |    |    |   |              |   |             |
| S32PC    | 15-G½           | 46                    | 43 | 25 | 12 | 12 | 34 | 5 | 104          |   | 80          |
| S32PD    | 18-G½           | 47                    | 44 | 26 | 13 | 12 | 34 | 6 | 100          |   | 60          |
| S32QE    | 22-G¾           | 52                    | 51 | 29 | 16 | 13 | 40 | 6 | 147          |   | 60          |


Deckenwinkel 90° I.G. Lang



| Art. Nr. | d - G (ISO 228) | L  | I  | L1 | Z  | I1 | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|-----------------|----|----|----|----|----|--------------|---|-------------|
| S33PC    | 15-G½           | 46 | 36 | 65 | 25 | 12 | 148          |   | 50          |
| S33PD    | 18-G½           | 47 | 36 | 65 | 26 | 12 | 143          |   | 50          |
| S33QE    | 22-G¾           | 52 | 32 | 65 | 29 | 13 | 176          |   | 50          |



Red.T-Stück




| T-Stück | Art. Nr. | d    | L   | L1  | Z  | Z1 | I   | Gewicht in g          | € | Mind. Menge |
|---------|----------|------|-----|-----|----|----|-----|-----------------------|---|-------------|
|         | S40AB    | 12   |     |     |    |    |     | <i>bald verfügbar</i> |   |             |
|         | S40AC    | 15   | 74  | 35  | 16 | 14 | 37  | 67                    |   | 100         |
|         | S40AD    | 18   | 80  | 35  | 19 | 14 | 40  | 84                    |   | 100         |
|         | S40AE    | 22   | 82  | 40  | 18 | 17 | 41  | 112                   |   | 100         |
|         | S40AF    | 28   | 92  | 45  | 22 | 21 | 46  | 149                   |   | 80          |
|         | S40AG    | 35   | 102 | 55  | 24 | 28 | 51  | 189                   |   | 50          |
|         | S40AH    | 42   | 118 | 61  | 27 | 29 | 59  | 275                   |   | 20          |
|         | S40AJ    | 54   | 142 | 72  | 34 | 35 | 71  | 382                   |   | 20          |
|         | S40AK    | 76,1 | 232 | 115 | 61 | 60 | 116 | 1.192                 |   | 5           |
|         | S40AL    | 88,9 | 262 | 127 | 68 | 64 | 131 | 1.617                 |   | 5           |
|         | S40AM    | 108  | 312 | 155 | 79 | 78 | 156 | 2.450                 |   | 5           |

| Red.T-Stück | Art. Nr. | d - d1 - d     | L   | L1  | Z  | Z1 | I   | Gewicht in g          | € | Mind. Menge |
|-------------|----------|----------------|-----|-----|----|----|-----|-----------------------|---|-------------|
|             | S41BC    | 15-12-15       |     |     |    |    |     | <i>bald verfügbar</i> |   |             |
|             | S41BD    | 18-12-18       |     |     |    |    |     | <i>bald verfügbar</i> |   |             |
|             | S41CD    | 18-15-18       | 80  | 36  | 19 | 15 | 40  | 83                    |   | 100         |
|             | S41BE    | 22-12-22       |     |     |    |    |     | <i>bald verfügbar</i> |   |             |
|             | S41CE    | 22-15-22       | 82  | 39  | 18 | 18 | 41  | 98                    |   | 100         |
|             | S41DE    | 22-18-22       | 82  | 38  | 18 | 17 | 41  | 105                   |   | 100         |
|             | S41CF    | 28-15-28       | 92  | 42  | 22 | 21 | 46  | 130                   |   | 80          |
|             | S41DF    | 28-18-28       | 92  | 42  | 22 | 21 | 46  | 132                   |   | 80          |
|             | S41EF    | 28-22-28       | 92  | 45  | 22 | 22 | 46  | 140                   |   | 80          |
|             | S41CG    | 35-15-35       | 102 | 45  | 24 | 24 | 51  | 164                   |   | 50          |
|             | S41DG    | 35-18-35       | 102 | 45  | 24 | 24 | 51  | 164                   |   | 50          |
|             | S41EG    | 35-22-35       | 102 | 46  | 24 | 23 | 51  | 172                   |   | 50          |
|             | S41FG    | 35-28-35       | 102 | 48  | 24 | 24 | 51  | 175                   |   | 50          |
|             | S41CH    | 42-15-42       | 118 | 48  | 27 | 27 | 59  | 213                   |   | 20          |
|             | S41DH    | 42-18-42       | 118 | 48  | 27 | 27 | 59  | 236                   |   | 20          |
|             | S41EH    | 42-22-42       | 118 | 51  | 27 | 28 | 59  | 239                   |   | 30          |
|             | S41FH    | 42-28-42       | 118 | 53  | 27 | 29 | 59  | 240                   |   | 30          |
|             | S41GH    | 42-35-42       | 118 | 60  | 27 | 33 | 59  | 242                   |   | 30          |
|             | S41CJ    | 54-15-54       | 142 | 56  | 34 | 35 | 71  | 326                   |   | 15          |
|             | S41DJ    | 54-18-54       | 142 | 55  | 34 | 34 | 71  | 327                   |   | 15          |
|             | S41EJ    | 54-22-54       | 142 | 57  | 34 | 34 | 71  | 325                   |   | 20          |
|             | S41FJ    | 54-28-54       | 142 | 60  | 34 | 36 | 71  | 348                   |   | 15          |
|             | S41GJ    | 54-35-54       | 142 | 66  | 34 | 39 | 71  | 344                   |   | 15          |
|             | S41HJ    | 54-42-54       | 142 | 64  | 34 | 32 | 71  | 368                   |   | 15          |
|             | S41EK    | 76,1-22-76,1   | 232 | 68  | 61 | 45 | 116 | 942                   |   | 5           |
|             | S41FK    | 76,1-28-76,1   | 232 | 71  | 61 | 47 | 116 | 956                   |   | 5           |
|             | S41GK    | 76,1-35-76,1   | 232 | 75  | 61 | 48 | 116 | 968                   |   | 5           |
|             | S41HK    | 76,1-42-76,1   | 232 | 79  | 61 | 47 | 116 | 981                   |   | 5           |
|             | S41JK    | 76,1-54-76,1   | 232 | 80  | 61 | 43 | 116 | 1.067                 |   | 5           |
|             | S41EL    | 88,9-22-88,9   | 262 | 76  | 68 | 53 | 131 | 1.256                 |   | 5           |
|             | S41FL    | 88,9-28-88,9   | 262 | 76  | 68 | 52 | 131 | 1.244                 |   | 5           |
|             | S41GL    | 88,9-35-88,9   | 262 | 83  | 68 | 56 | 131 | 1.267                 |   | 5           |
|             | S41HL    | 88,9-42-88,9   | 262 | 85  | 68 | 53 | 131 | 1.271                 |   | 5           |
|             | S41JL    | 88,9-54-88,9   | 262 | 93  | 68 | 56 | 131 | 1.297                 |   | 5           |
|             | S41KL    | 88,9-76,1-88,9 | 262 | 116 | 68 | 61 | 131 | 1.479                 |   | 5           |
|             | S41EM    | 108-22-108     | 312 | 85  | 79 | 62 | 156 | 1.919                 |   | 5           |
|             | S41FM    | 108-28-108     | 312 | 88  | 79 | 64 | 156 | 1.939                 |   | 5           |
|             | S41GM    | 108-35-108     | 312 | 94  | 79 | 67 | 156 | 1.955                 |   | 5           |
|             | S41HM    | 108-42-108     | 312 | 96  | 79 | 64 | 156 | 1.886                 |   | 5           |
|             | S41JM    | 108-54-108     | 312 | 102 | 79 | 65 | 156 | 1.967                 |   | 5           |
|             | S41KM    | 108-76,1-108   | 312 | 125 | 79 | 70 | 156 | 2.147                 |   | 5           |
|             | S41LM    | 108-88,9-108   | 312 | 135 | 79 | 72 | 156 | 2.255                 |   | 5           |



T-Stück mit I.G. Abgang




| Art. Nr. | d - Rp                      | L                     | L1 | Z  | Z1 | I   | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|-----------------------------|-----------------------|----|----|----|-----|--------------|---|-------------|
| S42NB    | 12-Rp $\frac{3}{8}$ -12     | <i>bald verfügbar</i> |    |    |    |     |              |   |             |
| S42PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$ -15     | 74                    | 37 | 16 | 25 | 37  | 83           |   | 100         |
| S42PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$ -18     | 80                    | 39 | 19 | 27 | 40  | 95           |   | 80          |
| S42QD    | 18-Rp $\frac{3}{4}$ -18     | 80                    | 43 | 19 | 30 | 40  | 118          |   | 50          |
| S42PE    | 22-Rp $\frac{1}{2}$ -22     | 82                    | 41 | 18 | 29 | 41  | 117          |   | 100         |
| S42QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$ -22     | 82                    | 41 | 18 | 28 | 41  | 131          |   | 80          |
| S42PF    | 28-Rp $\frac{1}{2}$ -28     | 92                    | 44 | 22 | 32 | 46  | 144          |   | 80          |
| S42QF    | 28-Rp $\frac{3}{4}$ -28     | 92                    | 45 | 22 | 32 | 46  | 159          |   | 50          |
| S42RF    | 28-Rp1-28                   | 92                    | 48 | 22 | 32 | 46  | 175          |   | 30          |
| S42PG    | 35-Rp $\frac{1}{2}$ -35     | 102                   | 48 | 24 | 36 | 51  | 178          |   | 50          |
| S42QG    | 35-Rp $\frac{3}{4}$ -35     | 102                   | 48 | 24 | 35 | 51  | 189          |   | 50          |
| S42SG    | 35-Rp1 $\frac{1}{4}$ -35    | 102                   | 57 | 24 | 40 | 51  | 255          |   | 20          |
| S42PH    | 42-Rp $\frac{1}{2}$ -42     | 118                   | 46 | 27 | 34 | 59  | 240          |   | 20          |
| S42QH    | 42-Rp $\frac{3}{4}$ -42     | 118                   | 52 | 27 | 39 | 59  | 254          |   | 20          |
| S42TH    | 42-Rp1 $\frac{1}{2}$ -42    | 118                   | 59 | 27 | 42 | 59  | 384          |   | 20          |
| S42PJ    | 54-Rp $\frac{1}{2}$ -54     | 142                   | 55 | 34 | 43 | 71  | 362          |   | 15          |
| S42QJ    | 54-Rp $\frac{3}{4}$ -54     | 142                   | 58 | 34 | 45 | 71  | 364          |   | 15          |
| S42VJ    | 54-Rp2-54                   | 142                   | 69 | 34 | 47 | 71  | 523          |   | 15          |
| S42QK    | 76,1-Rp $\frac{3}{4}$ -76,1 | 232                   | 68 | 61 | 55 | 116 | 1.009        |   | 5           |
| S42VK    | 76,1-Rp2-76,1               | 232                   | 81 | 61 | 59 | 116 | 1.194        |   | 5           |
| S42QL    | 88,9-Rp $\frac{3}{4}$ -88,9 | 262                   | 87 | 68 | 74 | 131 | 1.210        |   | 5           |
| S42VL    | 88,9-Rp2-88,9               | 262                   | 88 | 68 | 66 | 131 | 1.450        |   | 5           |
| S42QM    | 108-Rp $\frac{3}{4}$ -108   | 312                   | 86 | 79 | 73 | 156 | 1.956        |   | 5           |
| S42VM    | 108-Rp2-108                 | 312                   | 98 | 79 | 76 | 156 | 2.118        |   | 5           |

T-Stück mit A.G. Abgang




| Art. Nr. | d - R                   | L   | L1 | Z  | Z1 | I  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|-------------------------|-----|----|----|----|----|--------------|---|-------------|
| S43PC    | 15-R $\frac{1}{2}$ -15  | 74  | 38 | 16 | 15 | 37 | 75           |   | 100         |
| S43PD    | 18-R $\frac{1}{2}$ -18  | 80  | 40 | 19 | 15 | 40 | 80           |   | 100         |
| S43QE    | 22-R $\frac{3}{4}$ -22  | 82  | 43 | 18 | 17 | 41 | 105          |   | 100         |
| S43RF    | 28-R1-28                | 92  | 50 | 22 | 21 | 46 | 130          |   | 80          |
| S43SG    | 35-R1 $\frac{1}{4}$ -35 | 102 | 56 | 24 | 28 | 51 | 170          |   | 50          |

Vershoben T-Stück




| Art. Nr. | d - G (ISO 228)    | L  | L1 | Z  | Z1 | H  | I  | I1 | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------|---|-------------|
| S48PC    | 15-G $\frac{1}{2}$ | 74 | 43 | 21 | 31 | 34 | 12 | 13 | 130          |   | 100         |
| S48PD    | 18-G $\frac{1}{2}$ | 80 | 43 | 21 | 33 | 34 | 12 | 13 | 150          |   | 100         |

Drei Weg Uebergang mit Einseitig I.G.




| Art. Nr. | d - Rp              | L  | L1 | I  | I1 | Z  | H  | g | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|---------------------|----|----|----|----|----|----|---|--------------|---|-------------|
| S36PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$ | 56 | 44 | 15 | 12 | 35 | 39 | 5 | 166          |   | 50          |

**Flaschenschluss**



| Art. Nr. | d  | L  | D  | D1 | Z  | C | S  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|----|----|----|----|----|---|----|--------------|---|-------------|
| S55AC    | 15 | 38 | 34 | 14 | 17 | 4 | 10 | 57           |   | 20          |
| S54AC    | 15 | 38 | 45 | 14 | 17 | 4 | 10 | 78           |   | 20          |
| S55AD    | 18 | 38 | 39 | 17 | 17 | 4 | 10 | 69           |   | 20          |
| S54AD    | 18 | 38 | 45 | 17 | 17 | 4 | 10 | 82           |   | 20          |
| S55AE    | 22 | 39 | 39 | 21 | 16 | 4 | 9  | 70           |   | 20          |
| S54AE    | 22 | 39 | 45 | 21 | 16 | 4 | 9  | 83           |   | 20          |
| S54AF    | 28 | 42 | 45 | 27 | 18 | 4 | 9  | 89           |   | 20          |
| S54AG    | 35 | 46 | 56 | 32 | 19 | 4 | 9  | 127          |   | 15          |
| S54AH    | 42 | 50 | 62 | 39 | 18 | 4 | 9  | 156          |   | 15          |
| S54AJ    | 54 | 56 | 78 | 51 | 19 | 4 | 10 | 229          |   | 15          |

**Übergangsflansch PN 16**



| Art. Nr. | d    | D   | di  | L   | H  | m  | k   | Z  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|--------------|---|-------------|
| S52AC    | 15   | 95  | 14  | 59  | 11 | 14 | 65  | 33 | 582          |   | 20          |
| S52AD    | 18   | 95  | 17  | 57  | 11 | 14 | 65  | 39 | 590          |   | 20          |
| S52AE    | 22   | 105 | 21  | 59  | 12 | 14 | 75  | 39 | 783          |   | 20          |
| S52AF    | 28   | 115 | 27  | 65  | 14 | 14 | 85  | 47 | 1.091        |   | 20          |
| S52AG    | 35   | 140 | 32  | 70  | 15 | 18 | 100 | 52 | 1.717        |   | 20          |
| S52AH    | 42   | 150 | 39  | 77  | 16 | 18 | 110 | 59 | 2.088        |   | 15          |
| S52AJ    | 54   | 165 | 51  | 86  | 18 | 18 | 125 | 75 | 2.834        |   | 15          |
| S52AK    | 76,1 | 185 | 72  | 126 | 18 | 18 | 145 | 71 | 3.546        |   | 5           |
| S52AL    | 88,9 | 200 | 85  | 147 | 20 | 18 | 160 | 84 | 4.344        |   | 5           |
| S52AM    | 108  | 220 | 104 | 167 | 20 | 18 | 180 | 90 | 5.251        |   | 5           |

**Verschlussstopfen**



| Art. Nr. | d    | L   | Z  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----|----|--------------|---|-------------|
| S50AC    | 15   | 37  | 16 | 27           |   | 100         |
| S50AD    | 18   | 40  | 19 | 33           |   | 50          |
| S50AE    | 22   | 41  | 18 | 44           |   | 50          |
| S50AF    | 28   | 46  | 22 | 63           |   | 50          |
| S50AG    | 35   | 51  | 24 | 81           |   | 50          |
| S50AH    | 42   | 59  | 27 | 119          |   | 20          |
| S50AJ    | 54   | 72  | 35 | 171          |   | 20          |
| S50AK    | 76,1 | 95  | 40 | 427          |   | 10          |
| S50AL    | 88,9 | 107 | 44 | 559          |   | 5           |
| S50AM    | 108  | 127 | 50 | 821          |   | 5           |

**Kappe**




| Art. Nr. | d    | E  | L   | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|----|-----|--------------|---|-------------|
| S51AC    | 15   | 33 | 42  | 26           |   | 100         |
| S51AD    | 18   | 33 | 40  | 32           |   | 50          |
| S51AE    | 22   | 34 | 43  | 43           |   | 50          |
| S51AF    | 28   | 36 | 47  | 58           |   | 50          |
| S51AG    | 35   | 40 | 49  | 78           |   | 50          |
| S51AH    | 42   | 44 | 55  | 107          |   | 20          |
| S51AJ    | 54   | 49 | 62  | 159          |   | 20          |
| S51AK    | 76,1 | 65 | 75  | 360          |   | 10          |
| S51AL    | 88,9 | 72 | 90  | 500          |   | 5           |
| S51AM    | 108  | 87 | 103 | 708          |   | 5           |

**Anschlussverschraubung  
Flachdichtung in EPDM  
Messing-oder Inoxmutter**



**NEU!**



Für die Preise mit Edelstahlmutter wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabtt., unsere Teile-Nr. S61

| Art. Nr. | G - d<br>(ISO 228) | Überwurf-<br>mutter | L                     | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|----------|--------------------|---------------------|-----------------------|----|-----------------|---|----------------|
| S60PC    | G½-12              | Messing             | <i>bald verfügbar</i> |    |                 |   |                |
| S60QC    | G¾-15              | Messing             | 51                    | 21 | 87              |   | 50             |
| S60SC    | G1¼-15             | Messing             | 53                    | 21 | 175             |   | 15             |
| S60QD    | G¾-18              | Messing             | 52                    | 22 | 85              |   | 50             |
| S60RE    | G1-22              | Messing             | 53                    | 19 | 104             |   | 50             |
| S60SF    | G1¼-28             | Messing             | 54                    | 20 | 159             |   | 50             |
| S60TF    | G1½-28             | Messing             | 57                    | 22 | 242             |   | 50             |
| S60TG    | G1½-35             | Messing             | 64                    | 26 | 267             |   | 20             |
| S60UH    | G1¾-42             | Messing             | 69                    | 24 | 325             |   | 20             |
| S60WJ    | G2¾-54             | Messing             | 78                    | 27 | 476             |   | 20             |

**Übergangverschraubung I.G.  
Flachdichtung EPDM,  
Messing-oder Inoxmutter**



**NEU!**



Für die Preise mit Edelstahlmutter wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabtt., unsere Teile-Nr. S63

| Art. Nr. | d - Rp  | Überwurf-<br>mutter | L   | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|----------|---------|---------------------|-----|----|-----------------|---|----------------|
| S62PC    | 15-Rp½  | Messing             | 73  | 40 | 145             |   | 15             |
| S62QC    | 15-Rp¾  | Messing             | 75  | 41 | 182             |   | 15             |
| S62PD    | 18-Rp½  | Messing             | 72  | 39 | 145             |   | 15             |
| S62QD    | 18-Rp¾  | Messing             | 74  | 40 | 180             |   | 15             |
| S62QE    | 22-Rp¾  | Messing             | 76  | 40 | 212             |   | 15             |
| S62RE    | 22-Rp1  | Messing             | 79  | 40 | 242             |   | 15             |
| S62RF    | 28-Rp1  | Messing             | 83  | 43 | 398             |   | 15             |
| S62SG    | 35-Rp1¼ | Messing             | 93  | 49 | 467             |   | 15             |
| S62TH    | 42-Rp1½ | Messing             | 96  | 47 | 562             |   | 15             |
| S62VJ    | 54-Rp2  | Messing             | 113 | 54 | 973             |   | 15             |

**Übergangverschraubung A.G.  
Flachdichtung EPDM  
Messing-oder Inoxmutter**



**NEU!**




Für die Preise mit Edelstahlmutter wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabtt., unsere Teile-Nr. S65

| Art. Nr. | d - R  | Überwurf-<br>mutter | L   | H  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|----------|--------|---------------------|-----|----|-----------------|---|----------------|
| S64PC    | 15-R½  | Messing             | 76  | 55 | 147             |   | 15             |
| S64QC    | 15-R¾  | Messing             | 80  | 59 | 166             |   | 15             |
| S64PD    | 18-R½  | Messing             | 76  | 55 | 148             |   | 15             |
| S64QD    | 18-R¾  | Messing             | 79  | 58 | 167             |   | 15             |
| S64PE    | 22-R½  | Messing             | 80  | 57 | 239             |   | 15             |
| S64QE    | 22-R¾  | Messing             | 82  | 59 | 222             |   | 15             |
| S64RE    | 22-R1  | Messing             | 86  | 63 | 256             |   | 15             |
| S64RF    | 28-R1  | Messing             | 88  | 64 | 360             |   | 15             |
| S64SG    | 35-R1¼ | Messing             | 100 | 73 | 544             |   | 15             |
| S64TH    | 42-R1½ | Messing             | 106 | 74 | 628             |   | 15             |
| S64VJ    | 54-R2  | Messing             | 122 | 85 | 1.008           |   | 15             |

**Doppelanschlussverschraubung  
Flachdichtung EPDM  
Messing-oder Inoxmutter**




**NEU!**



Für die Preise mit Edelstahlmutter wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabtt., unsere Teile-Nr. S68


| Art. Nr. | G - d<br>(ISO 228) | Überwurf-<br>mutter | L   | Z  | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|----------|--------------------|---------------------|-----|----|-----------------|---|----------------|
| S66QC    | G¾-15              | Messing             | 97  | 55 | 170             |   | 15             |
| S66QD    | G¾-18              | Messing             | 97  | 55 | 165             |   | 15             |
| S66RE    | G1-22              | Messing             | 105 | 59 | 222             |   | 15             |
| S66SF    | G1¼-28             | Messing             | 111 | 63 | 345             |   | 15             |
| S66TG    | G1½-35             | Messing             | 124 | 70 | 540             |   | 15             |
| S66UH    | G1¾-42             | Messing             | 134 | 70 | 640             |   | 15             |
| S66WJ    | G2¾-54             | Messing             | 144 | 70 | 970             |   | 15             |

Passbogen 15°




| Art. Nr. | d    | H1                    | H   | K  | K1  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----------------------|-----|----|-----|--------------|---|-------------|
| S75AB    | 12   | <i>bald verfügbar</i> |     |    |     |              |   |             |
| S75AC    | 15   | 122                   | 60  | 21 | 83  | 76           |   | 30          |
| S75AD    | 18   | 128                   | 55  | 15 | 88  | 93           |   | 30          |
| S75AE    | 22   | 124                   | 50  | 7  | 81  | 110          |   | 30          |
| S75AF    | 28   | 136                   | 45  | 7  | 47  | 146          |   | 20          |
| S75AG    | 35   | 234                   | 62  | 30 | 110 | 381          |   | 15          |
| S75AH    | 42   | 276                   | 94  | 44 | 144 | 558          |   | 10          |
| S75AJ    | 54   | 337                   | 117 | 65 | 165 | 869          |   | 10          |
| S75AK    | 76,1 | 230                   | 226 | 65 | 65  | 1.607        |   | 5           |
| S75AL    | 88,9 | 260                   | 240 | 80 | 80  | 2.109        |   | 5           |
| S75AM    | 108  | 291                   | 222 | 95 | 95  | 2.546        |   | 5           |

Passbogen 30°




| Art. Nr. | d    | H1                    | H   | K  | K1  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----------------------|-----|----|-----|--------------|---|-------------|
| S74AB    | 12   | <i>bald verfügbar</i> |     |    |     |              |   |             |
| S74AC    | 15   | 122                   | 60  | 21 | 83  | 76           |   | 30          |
| S74AD    | 18   | 128                   | 55  | 16 | 89  | 93           |   | 30          |
| S74AE    | 22   | 124                   | 50  | 6  | 80  | 110          |   | 30          |
| S74AF    | 28   | 130                   | 54  | 7  | 47  | 144          |   | 20          |
| S74AG    | 35   | 218                   | 80  | 30 | 110 | 382          |   | 15          |
| S74AH    | 42   | 274                   | 98  | 44 | 144 | 560          |   | 10          |
| S74AJ    | 54   | 324                   | 137 | 65 | 165 | 905          |   | 10          |
| S74AK    | 76,1 | 200                   | 202 | 66 | 66  | 1.410        |   | 5           |
| S74AL    | 88,9 | 262                   | 264 | 80 | 80  | 2.183        |   | 5           |
| S74AM    | 108  | 259                   | 272 | 95 | 95  | 2.622        |   | 5           |

Passbogen 45°



| Art. Nr. | d    | H1                    | H   | K   | K1  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----------------------|-----|-----|-----|--------------|---|-------------|
| S73AB    | 12   | <i>bald verfügbar</i> |     |     |     |              |   |             |
| S73AC    | 15   | 120                   | 62  | 19  | 77  | 76           |   | 30          |
| S73AD    | 18   | 124                   | 58  | 16  | 82  | 93           |   | 30          |
| S73AE    | 22   | 120                   | 56  | 7   | 71  | 111          |   | 30          |
| S73AF    | 28   | 122                   | 58  | 2   | 66  | 146          |   | 20          |
| S73AG    | 35   | 206                   | 94  | 20  | 132 | 380          |   | 15          |
| S73AH    | 42   | 262                   | 114 | 1   | 149 | 576          |   | 10          |
| S73AJ    | 54   | 321                   | 146 | 37  | 212 | 928          |   | 10          |
| S73AK    | 76,1 | 225                   | 225 | 69  | 69  | 1.577        |   | 5           |
| S73AL    | 88,9 | 267                   | 267 | 103 | 103 | 2.323        |   | 5           |
| S73AM    | 108  | 293                   | 293 | 66  | 66  | 2.901        |   | 5           |

Passbogen 60°




| Art. Nr. | d    | H1                    | H   | K  | K1  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----------------------|-----|----|-----|--------------|---|-------------|
| S72AB    | 12   | <i>bald verfügbar</i> |     |    |     |              |   |             |
| S72AC    | 15   | 122                   | 60  | 21 | 83  | 76           |   | 30          |
| S72AD    | 18   | 122                   | 62  | 16 | 76  | 94           |   | 30          |
| S72AE    | 22   | 118                   | 60  | 5  | 63  | 112          |   | 30          |
| S72AF    | 28   | 116                   | 71  | 7  | 47  | 140          |   | 20          |
| S72AG    | 35   | 226                   | 101 | 30 | 110 | 383          |   | 15          |
| S72AH    | 42   | 251                   | 124 | 44 | 145 | 564          |   | 10          |
| S72AJ    | 54   | 308                   | 162 | 65 | 165 | 889          |   | 10          |
| S72AK    | 76,1 | 219                   | 223 | 70 | 70  | 1.479        |   | 5           |
| S72AL    | 88,9 | 250                   | 257 | 80 | 80  | 1.996        |   | 5           |
| S72AM    | 108  | 288                   | 298 | 95 | 95  | 2.780        |   | 5           |

**Passbogen 75°**




| Art. Nr. | d    | H1                    | H   | K  | K1  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----------------------|-----|----|-----|--------------|---|-------------|
| S71AB    | 12   | <i>bald verfügbar</i> |     |    |     |              |   |             |
| S71AC    | 15   | 117                   | 66  | 22 | 73  | 77           |   | 30          |
| S71AD    | 18   | 120                   | 65  | 17 | 72  | 94           |   | 30          |
| S71AE    | 22   | 118                   | 64  | 9  | 63  | 114          |   | 30          |
| S71AF    | 28   | 114                   | 71  | 7  | 50  | 150          |   | 20          |
| S71AG    | 35   | 200                   | 110 | 26 | 119 | 393          |   | 15          |
| S71AH    | 42   | 251                   | 137 | 44 | 158 | 595          |   | 10          |
| S71AJ    | 54   | 305                   | 178 | 60 | 187 | 960          |   | 10          |
| S71AK    | 76,1 | 240                   | 240 | 62 | 62  | 1.682        |   | 5           |
| S71AL    | 88,9 | 280                   | 280 | 90 | 90  | 2.436        |   | 5           |
| S71AM    | 108  | 345                   | 345 | 60 | 60  | 3.416        |   | 5           |

**Passbogen 90°**




| Art. Nr. | d    | H1                    | H   | K  | K1  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----------------------|-----|----|-----|--------------|---|-------------|
| S70AB    | 12   | <i>bald verfügbar</i> |     |    |     |              |   |             |
| S70AC    | 15   | 120                   | 70  | 22 | 72  | 59           |   | 40          |
| S70AD    | 18   | 120                   | 70  | 17 | 67  | 75           |   | 40          |
| S70AE    | 22   | 120                   | 70  | 9  | 59  | 102          |   | 20          |
| S70AF    | 28   | 125                   | 97  | 7  | 47  | 153          |   | 20          |
| S70AG    | 35   | 200                   | 120 | 30 | 110 | 183          |   | 10          |
| S70AH    | 42   | 250                   | 160 | 44 | 144 | 565          |   | 10          |
| S70AJ    | 54   | 305                   | 200 | 65 | 165 | 868          |   | 10          |
| S70AK    | 76,1 | 250                   | 250 | 62 | 62  | 1.752        |   | 5           |
| S70AL    | 88,9 | 291                   | 291 | 90 | 90  | 2.532        |   | 5           |
| S70AM    | 108  | 364                   | 364 | 45 | 45  | 3.604        |   | 5           |

**Überbogen**




| Art. Nr. | d  | L1                    | L2 | L  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |  |
|----------|----|-----------------------|----|----|--------------|---|-------------|--|
| S76AB    | 12 | <i>bald verfügbar</i> |    |    |              |   |             |  |
| S76AC    | 15 | 202                   | 38 | 65 | 74           |   | 15          |  |
| S76AD    | 18 | 236                   | 43 | 68 | 116          |   | 15          |  |
| S76AE    | 22 | 233                   | 40 | 68 | 158          |   | 10          |  |
| S76AF    | 28 | 303                   | 64 | 93 | 258          |   | 10          |  |

**Sprungbogen**



| Art. Nr. | d  | L1                    | L2 | L  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |  |
|----------|----|-----------------------|----|----|--------------|---|-------------|--|
| S77AB    | 12 | <i>bald verfügbar</i> |    |    |              |   |             |  |
| S77AC    | 15 | 145                   | 37 | 57 | 54           |   | 10          |  |
| S77AD    | 18 | 165                   | 38 | 56 | 72           |   | 10          |  |
| S77AE    | 22 | 181                   | 40 | 60 | 122          |   | 10          |  |
| S77AF    | 28 | 241                   | 55 | 83 | 215          |   | 10          |  |

**ÜBERGANGSVERBINDUNG FÜR GENUTETE FITTING**



| Art. Nr. | d         | L  | Z | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|-----------|--|---|--------------|---|-------------|
| S96EF    | 28x33,7   |  |   |              |   |             |
| S96SG    | 35x42,4   |  |   |              |   |             |
| S96TH    | 42x48,3   | <i>bald verfügbar</i>  |   |              |   |             |
| S96VJ    | 54x60,3   |  |   |              |   |             |
| S96KK    | 76,1x76,1 | Verbindungsanschluß zwischen genutetem Fittingssystem und Pressfittingen |   |              |   |             |
| S96LL    | 88,9x88,9 |  |   |              |   |             |
| S96ZM    | 108x114,4 |  |   |              |   |             |

**Kugelhahn Volldurchgang**



\* Für ein Angebot setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung


| Art. Nr. | d    | L     | L1  | C    | A  | M   | H   | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|------|-------|-----|------|----|-----|-----|--------------|---|-------------|
| S58AC    | 15   | 118   | 48  | 22   | 20 | 105 | 57  | 534          | * | 15          |
| S58AD    | 18   | 119,4 | 48  | 23,4 | 21 | 110 | 62  | 542          | * | 15          |
| S58AE    | 22   | 133   | 51  | 31   | 21 | 110 | 67  | 775          | * | 15          |
| S58AF    | 28   | 147,9 | 55  | 37,9 | 24 | 130 | 85  | 1.160        | * | 15          |
| S58AG    | 35   | 177   | 65  | 47   | 27 | 130 | 85  | 1.780        | * | 10          |
| S58AH    | 42   | 205   | 74  | 57   | 32 | 160 | 100 | 2.900        | * | 10          |
| S58AJ    | 54   | 228   | 80  | 68   | 38 | 160 | 110 | 4.480        | * | 10          |
| S58AK    | 76,1 | 316   | 115 | 86   | 55 | 235 | 130 | 7.350        | * | 5           |
| S58AL    | 88,9 | 346   | 124 | 98   | 64 | 245 | 140 | 12.500       | * | 5           |
| S58AM    | 108  | 432   | 153 | 126  | 78 | 330 | 170 | 22.750       | * | 5           |

**Zweistück-Schraubventil**




| Art. Nr. | DN     | L    | H    | M   | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|--------|------|------|-----|--------------|---|-------------|
| S59AN    | 3/8"   | 49   | 48   | 100 | 534          | * | 15          |
| S59AP    | 1/2"   | 55,0 | 52,0 | 100 | 542          | * | 15          |
| S59AQ    | 3/4"   | 66   | 57   | 115 | 775          | * | 15          |
| S59AR    | 1"     | 78,5 | 75,0 | 150 | 1.160        | * | 15          |
| S59AS    | 1 1/4" | 90   | 80   | 150 | 1.780        | * | 10          |
| S59AT    | 1 1/2" | 99   | 95   | 180 | 2.900        | * | 10          |
| S59AV    | 2"     | 120  | 96   | 180 | 4.480        | * | 10          |
| S59AX    | 2 1/2" | 147  | 125  | 245 | 7.350        | * | 5           |
| S59AY    | 3"     | 172  | 135  | 245 | 12.500       | * | 5           |
| S59AZ    | 4"     | 220  | 160  | 278 | 22.750       | * | 5           |

**Kombimuffe mit Anschweissende**




Unsere technische Abteilung gibt Auskunft für eine korrekte Anwendung

| Art. Nr. | d   | L                     | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|-----|-----------------------|--------------|---|-------------|
| S17AB    | 12  | <i>bald verfügbar</i> |              |   |             |
| S17AC    | 15  | 25                    | 17           |   | 200         |
| S17AD    | 18  | 25                    | 22           |   | 200         |
| S17AE    | 22  | 27                    | 30           |   | 200         |
| S17AF    | 28  | 30                    | 37           |   | 150         |
| S17AG    | 35  | 34                    | 51           |   | 150         |
| S17AH    | 42  | 38                    | 67           |   | 100         |
| S17AJ    | 54  | 44                    | 100          |   | 100         |
| S17AK    | 76  | 68                    | 290          |   | 50          |
| S17AL    | 89  | 78                    | 390          |   | 50          |
| S17AM    | 108 | 94                    | 595          |   | 50          |

**Muffe**

| Art. Nr. | d    | L   | Z  | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----|----|---------------|---|-------------|
| G10AC    | 15   | 52  | 10 | 39            |   | 100         |
| G10AD    | 18   | 52  | 10 | 44            |   | 100         |
| G10AE    | 22   | 59  | 13 | 62            |   | 100         |
| G10AF    | 28   | 61  | 13 | 78            |   | 100         |
| G10AG    | 35   | 72  | 18 | 109           |   | 60          |
| G10AH    | 42   | 79  | 15 | 147           |   | 30          |
| G10AJ    | 54   | 90  | 16 | 205           |   | 30          |
| G10AK    | 76,1 | 142 | 32 | 604           |   | 5           |
| G10AL    | 88,9 | 163 | 37 | 837           |   | 5           |
| G10AM    | 108  | 192 | 38 | 1.193         |   | 5           |

**Schiebemuffe**

| Art. Nr. | d  | L   | E  | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|----|-----|----|---------------|---|-------------|
| G11AC    | 15 | 71  | 24 | 47            |   | 100         |
| G11AD    | 18 | 77  | 25 | 63            |   | 50          |
| G11AE    | 22 | 82  | 27 | 85            |   | 50          |
| G11AF    | 28 | 90  | 28 | 114           |   | 50          |
| G11AG    | 35 | 99  | 31 | 149           |   | 50          |
| G11AH    | 42 | 115 | 35 | 216           |   | 30          |
| G11AJ    | 54 | 139 | 40 | 316           |   | 20          |

**Absatznippel**

| Art. Nr. | d-d1      | L   | H   | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|-----------|-----|-----|---------------|---|-------------|
| G12DC    | 18-15     | 55  | 34  | 40            |   | 100         |
| G12EC    | 22-15     | 60  | 39  | 45            |   | 100         |
| G12ED    | 22-18     | 57  | 36  | 47            |   | 100         |
| G12FC    | 28-15     | 72  | 51  | 56            |   | 80          |
| G12FD    | 28-18     | 77  | 56  | 61            |   | 80          |
| G12FE    | 28-22     | 67  | 44  | 65            |   | 100         |
| G12GE    | 35-22     | 83  | 60  | 98            |   | 80          |
| G12GF    | 35-28     | 73  | 49  | 112           |   | 80          |
| G12HF    | 42-28     | 98  | 74  | 140           |   | 30          |
| G12HG    | 42-35     | 79  | 52  | 120           |   | 30          |
| G12JF    | 54-28     | 99  | 75  | 193           |   | 20          |
| G12JG    | 54-35     | 128 | 101 | 237           |   | 20          |
| G12JH    | 54-42     | 97  | 65  | 191           |   | 20          |
| G12KH    | 76,1-42   | 151 | 119 | 425           |   | 5           |
| G12KJ    | 76,1-54   | 140 | 103 | 451           |   | 5           |
| G12LJ    | 88,9-54   | 156 | 119 | 586           |   | 5           |
| G12LK    | 88,9-76,1 | 156 | 101 | 653           |   | 5           |
| G12MJ    | 108-54    | 204 | 167 | 880           |   | 5           |
| G12MK    | 108-76,1  | 196 | 141 | 978           |   | 5           |
| G12ML    | 108-88,9  | 190 | 127 | 992           |   | 5           |

# EDELSTAHL GAS AISI 316L


SCONTO:

Preis Liste 27

Juni 2011

www.eurotubieuropa.it

Bogen 90°  
2 Muffen




R = 1,5 d

R = 1,2 d

| Art. Nr. | d    | L   | Z   | Gewicht<br>in gr | € | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|-----|------------------|---|----------------|
| G20AC    | 15   | 48  | 27  | 57               |   | 100            |
| G20AD    | 18   | 53  | 32  | 77               |   | 100            |
| G20AE    | 22   | 60  | 37  | 97               |   | 100            |
| G20AF    | 28   | 71  | 47  | 143              |   | 60             |
| G20AG    | 35   | 87  | 60  | 198              |   | 60             |
| G20AH    | 42   | 115 | 83  | 314              |   | 30             |
| G20AJ    | 54   | 142 | 105 | 499              |   | 20             |
| <hr/>    |      |     |     |                  |   |                |
| G20ZG    | 35   | 75  | 48  | 173              |   | 60             |
| G20ZH    | 42   | 89  | 57  | 261              |   | 30             |
| G20ZJ    | 54   | 107 | 70  | 391              |   | 20             |
| G20ZK    | 76,1 | 150 | 95  | 977              |   | 5              |
| G20ZL    | 88,9 | 174 | 111 | 1.325            |   | 5              |
| G20ZM    | 108  | 215 | 138 | 2.091            |   | 5              |

Einsteckbogen 90°  
1 Muffe 90°




R = 1,5 d

R = 1,2 d

| Art. Nr. | d    | L   | H   | Z   | Gewicht<br>in gr | € | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|-----|-----|------------------|---|----------------|
| G21AC    | 15   | 48  | 56  | 27  | 58               |   | 100            |
| G21AD    | 18   | 53  | 62  | 32  | 70               |   | 100            |
| G21AE    | 22   | 60  | 68  | 37  | 98               |   | 100            |
| G21AF    | 28   | 71  | 80  | 47  | 147              |   | 50             |
| G21AG    | 35   | 87  | 93  | 60  | 200              |   | 50             |
| G21AH    | 42   | 115 | 125 | 83  | 331              |   | 20             |
| G21AJ    | 54   | 142 | 149 | 105 | 505              |   | 20             |
| <hr/>    |      |     |     |     |                  |   |                |
| G21ZG    | 35   | 75  | 83  | 48  | 179              |   | 50             |
| G21ZH    | 42   | 89  | 97  | 57  | 260              |   | 20             |
| G21ZJ    | 54   | 107 | 116 | 70  | 400              |   | 20             |
| G21ZK    | 76,1 | 150 | 165 | 95  | 982              |   | 5              |
| G21ZL    | 88,9 | 174 | 190 | 111 | 1.317            |   | 5              |
| G21ZM    | 108  | 215 | 238 | 138 | 2.068            |   | 5              |

Bogen 45°  
2 Muffen



R = 1,5 d

R = 1,2 d

| Art. Nr. | d    | L   | Z  | Gewicht<br>in gr | € | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|----|------------------|---|----------------|
| G22AC    | 15   | 37  | 16 | 49               |   | 100            |
| G22AD    | 18   | 38  | 17 | 59               |   | 100            |
| G22AE    | 22   | 44  | 21 | 81               |   | 100            |
| G22AF    | 28   | 51  | 27 | 118              |   | 50             |
| G22AG    | 35   | 59  | 32 | 161              |   | 50             |
| G22AH    | 42   | 77  | 45 | 254              |   | 20             |
| G22AJ    | 54   | 88  | 51 | 369              |   | 20             |
| <hr/>    |      |     |    |                  |   |                |
| G22ZG    | 35   | 49  | 22 | 152              |   | 50             |
| G22ZH    | 42   | 63  | 31 | 216              |   | 20             |
| G22ZJ    | 54   | 75  | 38 | 323              |   | 20             |
| G22ZK    | 76,1 | 98  | 43 | 773              |   | 5              |
| G22ZL    | 88,9 | 112 | 49 | 991              |   | 5              |
| G22ZM    | 108  | 138 | 61 | 1.600            |   | 5              |



# EDELSTAHL GAS AISI 316L

SCONTO:

Preis Liste 27


Juni 2011

www.eurotubieuropa.it

## Einsteckbogen 45°




R = 1,5 d



R = 1,2 d


| Art. Nr. | d    | L   | Z   | Gewicht in gr | €     | Mind. Menge |
|----------|------|-----|-----|---------------|-------|-------------|
| G23AC    | 15   | 37  | 48  | 16            | 53    | 100         |
| G23AD    | 18   | 38  | 45  | 17            | 59    | 100         |
| G23AE    | 22   | 44  | 53  | 21            | 85    | 100         |
| G23AF    | 28   | 51  | 60  | 27            | 117   | 50          |
| G23AG    | 35   | 59  | 66  | 32            | 160   | 50          |
| G23AH    | 42   | 77  | 80  | 45            | 237   | 20          |
| G23AJ    | 54   | 88  | 97  | 51            | 366   | 20          |
| <hr/>    |      |     |     |               |       |             |
| G23ZG    | 35   | 49  | 51  | 22            | 155   | 50          |
| G23ZH    | 42   | 63  | 72  | 31            | 203   | 20          |
| G23ZJ    | 54   | 75  | 83  | 38            | 310   | 20          |
| G23ZK    | 76,1 | 98  | 117 | 43            | 767   | 5           |
| G23ZL    | 88,9 | 112 | 131 | 49            | 998   | 5           |
| G23ZM    | 108  | 138 | 154 | 61            | 1.510 | 5           |

## Übergangsmuffe I.G.




| Art. Nr. | d - Rp               | L   | Z  | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|----------------------|-----|----|---------------|---|-------------|
| G80PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$  | 53  | 20 | 52            |   | 100         |
| G80PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$  | 51  | 18 | 52            |   | 100         |
| G80PE    | 22-Rp $\frac{1}{2}$  | 52  | 17 | 77            |   | 100         |
| G80QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$  | 56  | 20 | 75            |   | 100         |
| G80RE    | 22-Rp1               | 70  | 31 | 105           |   | 80          |
| G80RF    | 28-Rp1               | 62  | 22 | 103           |   | 80          |
| G80RG    | 35-Rp1               | 81  | 38 | 136           |   | 50          |
| G80SG    | 35-Rp $\frac{1}{4}$  | 72  | 28 | 170           |   | 50          |
| G80TH    | 42-Rp $1\frac{1}{2}$ | 74  | 25 | 252           |   | 30          |
| G80VJ    | 54-Rp2               | 106 | 52 | 328           |   | 20          |

## Übergangsmuffe A.G.




| Art. Nr. | d - R                  | L   | Z  | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|------------------------|-----|----|---------------|---|-------------|
| G81PC    | 15-R $\frac{1}{2}$     | 52  | 31 | 52            |   | 100         |
| G81PD    | 18-R $\frac{1}{2}$     | 52  | 31 | 53            |   | 100         |
| G81PE    | 22-R $\frac{1}{2}$     | 68  | 45 | 73            |   | 100         |
| G81QE    | 22-R $\frac{3}{4}$     | 58  | 35 | 74            |   | 100         |
| G81RE    | 22-R1                  | 72  | 49 | 116           |   | 100         |
| G81QF    | 28-R $\frac{3}{4}$     | 73  | 49 | 100           |   | 100         |
| G81RF    | 28-R1                  | 62  | 38 | 115           |   | 100         |
| G81RG    | 35-R1                  | 82  | 55 | 148           |   | 50          |
| G81SG    | 35-R $1\frac{1}{4}$    | 70  | 43 | 165           |   | 50          |
| G81TG    | 35-R $1\frac{1}{2}$    | 84  | 57 | 198           |   | 30          |
| G81TH    | 42-R $1\frac{1}{2}$    | 75  | 43 | 204           |   | 20          |
| G81VJ    | 54-R2                  | 87  | 50 | 368           |   | 20          |
| G81XK    | 76,1-R 2 $\frac{1}{2}$ | 125 | 70 | 820           |   | 5           |
| G81YL    | 88,9-R 3               | 138 | 75 | 1.158         |   | 5           |

## Winkel I.G.




| Part No. | d - Rp               | L  | L1 | Z  | Z1 | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|----------------------|----|----|----|----|---------------|---|-------------|
| G30PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$  | 53 | 36 | 32 | 24 | 121           |   | 80          |
| G30PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$  | 52 | 39 | 31 | 27 | 118           |   | 60          |
| G30QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$  | 57 | 46 | 34 | 33 | 180           |   | 50          |
| G30RF    | 28-Rp1               | 71 | 54 | 47 | 38 | 329           |   | 50          |
| G30SG    | 35-Rp $1\frac{1}{4}$ | 72 | 62 | 45 | 45 | 455           |   | 30          |

## Winkel A.G.




| Art. Nr. | d - R              | L  | H  | Z  | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|--------------------|----|----|----|---------------|---|-------------|
| G31PC    | 15-R $\frac{1}{2}$ | 53 | 36 | 32 | 91            |   | 80          |
| G31PD    | 18-R $\frac{1}{2}$ | 51 | 36 | 30 | 98            |   | 50          |
| G31QE    | 22-R $\frac{3}{4}$ | 58 | 40 | 35 | 145           |   | 50          |
| G31RF    | 28-R1              | 63 | 44 | 39 | 245           |   | 50          |
| G31SG    | 35-R $\frac{1}{4}$ | 71 | 48 | 44 | 338           |   | 30          |

## Deckenwinkel I.G.




| Art. Nr. | d - G (ISO 228)    | L  | L1 | Z  | I  | I1 | H  | g | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|--------------------|----|----|----|----|----|----|---|---------------|---|-------------|
| G32PC    | 15-G $\frac{1}{2}$ | 46 | 43 | 25 | 12 | 12 | 34 | 5 | 104           |   | 80          |
| G32PD    | 18-G $\frac{1}{2}$ | 47 | 44 | 26 | 13 | 12 | 34 | 6 | 100           |   | 60          |
| G32QE    | 22-G $\frac{3}{4}$ | 52 | 51 | 29 | 16 | 13 | 40 | 6 | 147           |   | 60          |

## Stopfen




| Art. Nr. | d  | L  | Z  | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|----|----|----|---------------|---|-------------|
| G50AC    | 15 | 37 | 16 | 27            |   | 100         |
| G50AD    | 18 | 40 | 19 | 33            |   | 50          |
| G50AE    | 22 | 41 | 18 | 44            |   | 50          |
| G50AF    | 28 | 46 | 22 | 63            |   | 50          |
| G50AG    | 35 | 51 | 24 | 81            |   | 50          |
| G50AH    | 42 | 59 | 27 | 119           |   | 20          |
| G50AJ    | 54 | 72 | 35 | 171           |   | 20          |

## Übergangsflansch PN 16




| Art. Nr. | d    | D   | di  | L   | H  | m  | k   | Z  | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|---------------|---|-------------|
| G52AE    | 22   | 105 | 21  | 59  | 12 | 14 | 75  | 39 | 783           |   | 20          |
| G52AF    | 28   | 115 | 27  | 65  | 14 | 14 | 85  | 47 | 1.091         |   | 20          |
| G52AG    | 35   | 140 | 32  | 70  | 15 | 18 | 100 | 52 | 1.717         |   | 20          |
| G52AH    | 42   | 150 | 39  | 77  | 16 | 18 | 110 | 59 | 2.088         |   | 15          |
| G52AJ    | 54   | 165 | 51  | 86  | 18 | 18 | 125 | 75 | 2.834         |   | 15          |
| G52AK    | 76,1 | 185 | 72  | 126 | 18 | 18 | 145 | 71 | 3.546         |   | 5           |
| G52AL    | 88,9 | 200 | 85  | 147 | 20 | 18 | 160 | 84 | 4.344         |   | 5           |
| G52AM    | 108  | 220 | 104 | 167 | 20 | 18 | 180 | 90 | 5.251         |   | 5           |

## T-Stück



| Art. Nr. | d    | L   | L1  | Z  | Z1 | I   | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|------|-----|-----|----|----|-----|---------------|---|-------------|
| G40AC    | 15   | 74  | 35  | 16 | 14 | 37  | 67            |   | 100         |
| G40AD    | 18   | 80  | 35  | 19 | 14 | 40  | 84            |   | 100         |
| G40AE    | 22   | 82  | 40  | 18 | 17 | 41  | 112           |   | 100         |
| G40AF    | 28   | 92  | 45  | 22 | 21 | 46  | 149           |   | 80          |
| G40AG    | 35   | 102 | 55  | 24 | 28 | 51  | 189           |   | 50          |
| G40AH    | 42   | 118 | 61  | 27 | 29 | 59  | 275           |   | 20          |
| G40AJ    | 54   | 142 | 72  | 34 | 35 | 71  | 382           |   | 20          |
| G40AK    | 76,1 | 232 | 115 | 61 | 60 | 116 | 1.192         |   | 5           |
| G40AL    | 88,9 | 262 | 127 | 68 | 64 | 131 | 1.617         |   | 5           |
| G40AM    | 108  | 312 | 155 | 79 | 78 | 156 | 2.450         |   | 5           |

Red. T-Stück




| Art. Nr. | d - d1 - d   | L   | L1  | Z  | Z1 | I   | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|--------------|-----|-----|----|----|-----|---------------|---|-------------|
| G41CD    | 18-15-18     | 80  | 36  | 19 | 15 | 40  | 83            |   | 100         |
| G41CE    | 22-15-22     | 82  | 39  | 18 | 18 | 41  | 98            |   | 100         |
| G41DE    | 22-18-22     | 82  | 38  | 18 | 17 | 41  | 105           |   | 100         |
| G41CF    | 28-15-28     | 92  | 42  | 22 | 21 | 46  | 130           |   | 80          |
| G41DF    | 28-18-28     | 92  | 42  | 22 | 21 | 46  | 132           |   | 80          |
| G41EF    | 28-22-28     | 92  | 45  | 22 | 22 | 46  | 140           |   | 80          |
| G41CG    | 35-15-35     | 102 | 45  | 24 | 24 | 51  | 164           |   | 50          |
| G41DG    | 35-18-35     | 102 | 45  | 24 | 24 | 51  | 164           |   | 50          |
| G41EG    | 35-22-35     | 102 | 46  | 24 | 23 | 51  | 172           |   | 50          |
| G41FG    | 35-28-35     | 102 | 48  | 24 | 24 | 51  | 175           |   | 50          |
| G41EH    | 42-22-42     | 118 | 51  | 27 | 28 | 59  | 239           |   | 30          |
| G41FH    | 42-28-42     | 118 | 53  | 27 | 29 | 59  | 240           |   | 30          |
| G41GH    | 42-35-42     | 118 | 60  | 27 | 33 | 59  | 242           |   | 30          |
| G41EJ    | 54-22-54     | 142 | 57  | 34 | 34 | 71  | 325           |   | 20          |
| G41FJ    | 54-28-54     | 142 | 60  | 34 | 36 | 71  | 348           |   | 15          |
| G41GJ    | 54-35-54     | 142 | 66  | 34 | 39 | 71  | 344           |   | 15          |
| G41HJ    | 54-42-54     | 142 | 64  | 34 | 32 | 71  | 368           |   | 15          |
| G41EK    | 76,1-22-76,1 | 232 | 68  | 61 | 45 | 116 | 942           |   | 5           |
| G41FK    | 76,1-28-76,1 | 232 | 71  | 61 | 47 | 116 | 956           |   | 5           |
| G41GK    | 76,1-35-76,1 | 232 | 75  | 61 | 48 | 116 | 968           |   | 5           |
| G41HK    | 76,1-42-76,1 | 232 | 79  | 61 | 47 | 116 | 981           |   | 5           |
| G41JK    | 76,1-54-76,1 | 232 | 80  | 61 | 43 | 116 | 1.067         |   | 5           |
| G41EL    | 88,9-22-88,9 | 262 | 76  | 68 | 53 | 131 | 1.256         |   | 5           |
| G41FL    | 88,9-28-88,9 | 262 | 76  | 68 | 52 | 131 | 1.244         |   | 5           |
| G41GL    | 88,9-35-88,9 | 262 | 83  | 68 | 56 | 131 | 1.267         |   | 5           |
| G41HL    | 88,9-42-88,9 | 262 | 85  | 68 | 53 | 131 | 1.271         |   | 5           |
| G41JL    | 88,9-54-88,9 | 262 | 93  | 68 | 56 | 131 | 1.297         |   | 5           |
| G41EM    | 108-22-108   | 312 | 85  | 79 | 62 | 156 | 1.919         |   | 5           |
| G41FM    | 108-28-108   | 312 | 88  | 79 | 64 | 156 | 1.939         |   | 5           |
| G41GM    | 108-35-108   | 312 | 94  | 79 | 67 | 156 | 1.955         |   | 5           |
| G41HM    | 108-42-108   | 312 | 96  | 79 | 64 | 156 | 1.886         |   | 5           |
| G41JM    | 108-54-108   | 312 | 102 | 79 | 65 | 156 | 1.967         |   | 5           |

T-Stück mit I.G. Abgang




| Art. Nr. | d - Rp                      | L   | L1 | Z  | Z1 | I   | Gewicht in gr | € | Mind. Menge |
|----------|-----------------------------|-----|----|----|----|-----|---------------|---|-------------|
| G42PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$ -15     | 74  | 37 | 16 | 25 | 37  | 83            |   | 100         |
| G42PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$ -18     | 80  | 39 | 19 | 27 | 40  | 95            |   | 80          |
| G42QD    | 18-Rp $\frac{3}{4}$ -18     | 80  | 43 | 19 | 30 | 40  | 118           |   | 50          |
| G42PE    | 22-Rp $\frac{1}{2}$ -22     | 82  | 41 | 18 | 29 | 41  | 117           |   | 100         |
| G42QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$ -22     | 82  | 41 | 18 | 28 | 41  | 131           |   | 80          |
| G42PF    | 28-Rp $\frac{1}{2}$ -28     | 92  | 44 | 22 | 32 | 46  | 144           |   | 80          |
| G42QF    | 28-Rp $\frac{3}{4}$ -28     | 92  | 45 | 22 | 32 | 46  | 159           |   | 50          |
| G42PG    | 35-Rp $\frac{1}{2}$ -35     | 102 | 48 | 24 | 36 | 51  | 178           |   | 50          |
| G42QG    | 35-Rp $\frac{3}{4}$ -35     | 102 | 48 | 24 | 35 | 51  | 189           |   | 50          |
| G42PH    | 42-Rp $\frac{1}{2}$ -42     | 118 | 46 | 27 | 34 | 59  | 240           |   | 20          |
| G42PJ    | 54-Rp $\frac{1}{2}$ -54     | 142 | 55 | 34 | 43 | 71  | 362           |   | 15          |
| G42QJ    | 54-Rp $\frac{3}{4}$ -54     | 142 | 58 | 34 | 45 | 71  | 364           |   | 15          |
| G42VJ    | 54-Rp2-54                   | 142 | 69 | 34 | 47 | 71  | 523           |   | 15          |
| G42QK    | 76,1-Rp $\frac{3}{4}$ -76,1 | 232 | 68 | 61 | 55 | 116 | 1.009         |   | 5           |
| G42VK    | 76,1-Rp2-76,1               | 232 | 81 | 61 | 59 | 116 | 1.194         |   | 5           |
| G42QL    | 88,9-Rp $\frac{3}{4}$ -88,9 | 262 | 87 | 68 | 74 | 131 | 1.210         |   | 5           |
| G42VL    | 88,9-Rp2-88,9               | 262 | 88 | 68 | 66 | 131 | 1.450         |   | 5           |
| G42QM    | 108-Rp $\frac{3}{4}$ -108   | 312 | 86 | 79 | 73 | 156 | 1.956         |   | 5           |
| G42VM    | 108-Rp2-108                 | 312 | 98 | 79 | 76 | 156 | 2.118         |   | 5           |


Anschlussverschraubung  
Flachdichtung in HNBR  
Messing-oder Inoxmutter**NEU!**

Für die Preise mit  
Edelstahlmutter wenden  
Sie sich bitte an unsere  
Vertriebsabt., unsere Teile-  
Nr. G61

| Art. Nr. | G - d<br>(ISO 228)   | Überwurf-<br>mutter | L  | Z  | Gewicht<br>in gr | € | Mind.<br>Menge |
|----------|----------------------|---------------------|----|----|------------------|---|----------------|
| G60QC    | G $\frac{3}{4}$ -15  | Messing             | 51 | 21 | 87               |   | 50             |
| G60SC    | G1 $\frac{1}{4}$ -15 | Messing             | 53 | 21 | 175              |   | 15             |
| G60QD    | G $\frac{3}{4}$ -18  | Messing             | 52 | 22 | 85               |   | 50             |
| G60RE    | G1-22                | Messing             | 53 | 19 | 104              |   | 50             |
| G60SF    | G1 $\frac{1}{4}$ -28 | Messing             | 54 | 20 | 159              |   | 50             |
| G60TG    | G1 $\frac{1}{2}$ -35 | Messing             | 64 | 26 | 267              |   | 20             |
| G60UH    | G1 $\frac{1}{4}$ -42 | Messing             | 69 | 24 | 325              |   | 20             |
| G60WJ    | G2 $\frac{1}{2}$ -54 | Messing             | 78 | 27 | 476              |   | 20             |


Anschlussverschraubung, konische  
Nut, Dichtung in HNBR  
Messing-oder Inoxmutter

| Art. Nr. | G - d<br>(ISO 228)   | Überwurf-<br>mutter | L  | Z  | Gewicht<br>in gr | € | Mind.<br>Menge |
|----------|----------------------|---------------------|----|----|------------------|---|----------------|
| G60WC    | G $\frac{3}{4}$ -15  | Messing             | 47 | 21 | 123              |   | 50             |
| G60XE    | G1 $\frac{1}{8}$ -22 | Messing             | 51 | 26 | 207              |   | 50             |
| G60YF    | G1 $\frac{3}{8}$ -28 | Messing             | 55 | 28 | 324              |   | 50             |

Übergangverschraubung I.G.  
Flachdichtung in HNBR  
Messing-oder Inoxmutter**NEU!**

| Art. Nr. | d - Rp               | Überwurf-<br>mutter | L   | Z  | Gewicht<br>in gr | € | Mind.<br>Menge |
|----------|----------------------|---------------------|-----|----|------------------|---|----------------|
| G62PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$  | Messing             | 73  | 40 | 145              |   | 15             |
| G62QC    | 15-Rp $\frac{3}{4}$  | Messing             | 75  | 41 | 182              |   | 15             |
| G62PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$  |                     | 72  | 39 | 145              |   | 15             |
| G62QD    | 18-Rp $\frac{3}{4}$  | Messing             | 74  | 40 | 180              |   | 15             |
| G62QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$  | Messing             | 76  | 40 | 212              |   | 15             |
| G62RE    | 22-Rp1               | Messing             | 79  | 40 | 242              |   | 15             |
| G62RF    | 28-Rp1               | Messing             | 83  | 43 | 398              |   | 15             |
| G62SG    | 35-Rp1 $\frac{1}{4}$ | Messing             | 93  | 49 | 467              |   | 15             |
| G62TH    | 42-Rp1 $\frac{1}{2}$ | Messing             | 96  | 47 | 562              |   | 15             |
| G62VJ    | 54-Rp2               | Messing             | 113 | 54 | 973              |   | 15             |


Für die Preise mit Edelstahlmutter wenden Sie  
sich bitte an unsere Vertriebsabt., unsere Teile-  
Nr. G63

Übergangverschraubung A.G.  
Flachdichtung in HNBR  
Messing-oder Inoxmutter**NEW!**

| Art. Nr. | d - R               | Überwurf-<br>mutter | L   | H  | Gewicht<br>in gr | € | min. lot |
|----------|---------------------|---------------------|-----|----|------------------|---|----------|
| G64PC    | 15-R $\frac{1}{2}$  | Messing             | 76  | 55 | 147              |   | 15       |
| G64QC    | 15-R $\frac{3}{4}$  | Messing             | 80  | 59 | 166              |   | 15       |
| G64PD    | 18-R $\frac{1}{2}$  | Messing             | 76  | 55 | 148              |   | 15       |
| G64QD    | 18-R $\frac{3}{4}$  | Messing             | 79  | 58 | 167              |   | 15       |
| G64PE    | 22-R $\frac{1}{2}$  | Messing             | 80  | 57 | 239              |   | 15       |
| G64QE    | 22-R $\frac{3}{4}$  | Messing             | 82  | 59 | 222              |   | 15       |
| G64RE    | 22-R1               | Messing             | 86  | 63 | 256              |   | 15       |
| G64RF    | 28-R1               | Messing             | 88  | 64 | 360              |   | 15       |
| G64SG    | 35-R1 $\frac{1}{4}$ | Messing             | 100 | 73 | 544              |   | 15       |
| G64TH    | 42-R1 $\frac{1}{2}$ | Messing             | 106 | 74 | 628              |   | 15       |
| G64VJ    | 54-R2               | Messing             | 122 | 85 | 1.008            |   | 15       |


Für die Preise mit Edelstahlmutter wenden Sie  
sich bitte an unsere Vertriebsabt., unsere Teile-  
Nr. G65

## Muffe




| Art. Nr. | d    | L   | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C10AB    | 12   | 42  | 6  | 30              |   | 20              | 200            |
| C10AC    | 15   | 52  | 10 | 36              |   | 20              | 200            |
| C10AD    | 18   | 52  | 10 | 45              |   | 20              | 200            |
| C10AE    | 22   | 59  | 13 | 60              |   | 20              | 200            |
| C10AF    | 28   | 61  | 13 | 77              |   | 20              | 200            |
| C10AG    | 35   | 72  | 18 | 103             |   | 10              | 120            |
| C10AH    | 42   | 79  | 15 | 142             |   | 8               | 60             |
| C10AJ    | 54   | 90  | 16 | 202             |   | 6               | 60             |
| C10AK    | 76,1 | 142 | 32 | 619             |   | -               | 10             |
| C10AL    | 88,9 | 163 | 37 | 817             |   | -               | 10             |
| C10AM    | 108  | 192 | 38 | 1.204           |   | -               | 10             |

## Schiebemuffe



| Art. Nr. | d    | L   | E  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C11AB    | 12   | 56  | 22 | 40              |   | 20              | 200            |
| C11AC    | 15   | 75  | 24 | 51              |   | 20              | 200            |
| C11AD    | 18   | 77  | 25 | 60              |   | 20              | 100            |
| C11AE    | 22   | 86  | 27 | 81              |   | 20              | 100            |
| C11AF    | 28   | 92  | 28 | 112             |   | 20              | 100            |
| C11AG    | 35   | 99  | 31 | 136             |   | 10              | 100            |
| C11AH    | 42   | 119 | 35 | 203             |   | 6               | 60             |
| C11AJ    | 54   | 145 | 40 | 280             |   | 4               | 40             |
| C11AK    | 76,1 | 230 | 60 | 875             |   | -               | 10             |
| C11AL    | 88,9 | 262 | 70 | 1.200           |   | -               | 10             |
| C11AM    | 108  | 304 | 80 | 1.705           |   | -               | 10             |

## Absatznippel



| Art. Nr. | d - d1    | L   | H   | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|-----------|-----|-----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C12CB    | 15-12     | 51  | 33  | 26              |   | 20              | 200            |
| C12DB    | 18-12     | 53  | 35  | 32              |   | 20              | 200            |
| C12DC    | 18-15     | 55  | 34  | 36              |   | 20              | 200            |
| C12EB    | 22-12     | 60  | 42  | 39              |   | 20              | 200            |
| C12EC    | 22-15     | 60  | 39  | 42              |   | 20              | 200            |
| C12ED    | 22-18     | 57  | 36  | 44              |   | 20              | 200            |
| C12FB    | 28-12     | 75  | 57  | 55              |   | 20              | 160            |
| C12FC    | 28-15     | 81  | 60  | 62              |   | 20              | 160            |
| C12FD    | 28-18     | 84  | 63  | 68              |   | 20              | 160            |
| C12FE    | 28-22     | 70  | 47  | 67              |   | 20              | 200            |
| C12GC    | 35-15     | 84  | 63  | 84              |   | 10              | 60             |
| C12GD    | 35-18     | 87  | 66  | 90              |   | 10              | 60             |
| C12GE    | 35-22     | 76  | 53  | 95              |   | 10              | 160            |
| C12GF    | 35-28     | 74  | 48  | 87              |   | 10              | 160            |
| C12HD    | 42-18     | 98  | 77  | 180             |   | 6               | 30             |
| C12HE    | 42-22     | 87  | 64  | 177             |   | 6               | 60             |
| C12HF    | 42-28     | 100 | 76  | 128             |   | 6               | 60             |
| C12HG    | 42-35     | 78  | 52  | 115             |   | 6               | 60             |
| C12JD    | 54-18     | 108 | 87  | 190             |   | 4               | 30             |
| C12JE    | 54-22     | 110 | 88  | 185             |   | 4               | 30             |
| C12JF    | 54-28     | 100 | 76  | 185             |   | 4               | 40             |
| C12JG    | 54-35     | 129 | 102 | 206             |   | 4               | 40             |
| C12JH    | 54-42     | 108 | 76  | 189             |   | 4               | 40             |
| C12KH    | 76,1-42   | 151 | 119 | 425             |   | -               | 10             |
| C12KJ    | 76,1-54   | 145 | 108 | 454             |   | -               | 10             |
| C12LJ    | 88,9-54   | 157 | 120 | 591             |   | -               | 10             |
| C12LK    | 88,9-76,1 | 157 | 105 | 660             |   | -               | 10             |
| C12MJ    | 108-54    | 204 | 167 | 880             |   | -               | 10             |
| C12MK    | 108-76,1  | 196 | 144 | 948             |   | -               | 10             |
| C12ML    | 108-88,9  | 192 | 133 | 962             |   | -               | 10             |

Bogen 90° R 1,2  
2 Muffen

| Art. Nr. | d    | L   | Z   | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|-----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C20ZB    | 12   | 42  | 24  | 40              |   | 20              | 200            |
| C20ZC    | 15   | 41  | 20  | 47              |   | 20              | 200            |
| C20ZD    | 18   | 45  | 24  | 58              |   | 20              | 200            |
| C20ZE    | 22   | 49  | 26  | 78              |   | 20              | 200            |
| C20ZF    | 28   | 59  | 35  | 112             |   | 10              | 120            |
| C20ZG    | 35   | 72  | 45  | 175             |   | 10              | 120            |
| C20ZH    | 42   | 91  | 59  | 246             |   | 6               | 60             |
| C20ZJ    | 54   | 110 | 73  | 395             |   | 4               | 40             |
| C20ZK    | 76,1 | 150 | 95  | 977             |   | -               | 10             |
| C20ZL    | 88,9 | 174 | 111 | 1.324           |   | -               | 10             |
| C20ZM    | 108  | 215 | 138 | 1.991           |   | -               | 10             |

Einsteckbogen 90° R 1,2  
1 Muffen

| Art. Nr. | d    | L   | H   | Z   | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|-----|-----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C21ZB    | 12   | 42  | 48  | 24  | 35              |   | 20              | 200            |
| C21ZC    | 15   | 41  | 49  | 20  | 47              |   | 20              | 200            |
| C21ZD    | 18   | 45  | 53  | 24  | 58              |   | 20              | 200            |
| C21ZE    | 22   | 49  | 59  | 26  | 80              |   | 20              | 200            |
| C21ZF    | 28   | 59  | 69  | 35  | 113             |   | 10              | 100            |
| C21ZG    | 35   | 72  | 83  | 45  | 175             |   | 10              | 100            |
| C21ZH    | 42   | 91  | 96  | 59  | 250             |   | 6               | 40             |
| C21ZJ    | 54   | 110 | 116 | 73  | 392             |   | 4               | 40             |
| C21ZK    | 76,1 | 150 | 166 | 95  | 991             |   | -               | 10             |
| C21ZL    | 88,9 | 174 | 190 | 111 | 1.329           |   | -               | 10             |
| C21ZM    | 108  | 215 | 230 | 138 | 1.988           |   | -               | 10             |

Bogen 45° R 1,2  
2 Muffen

| Art. Nr. | d    | L   | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C22ZB    | 12   | 32  | 14 | 34              |   | 20              | 200            |
| C22ZC    | 15   | 30  | 9  | 39              |   | 20              | 200            |
| C22ZD    | 18   | 31  | 10 | 47              |   | 20              | 200            |
| C22ZE    | 22   | 35  | 12 | 63              |   | 20              | 200            |
| C22ZF    | 28   | 41  | 17 | 90              |   | 10              | 100            |
| C22ZG    | 35   | 56  | 29 | 150             |   | 10              | 100            |
| C22ZH    | 42   | 63  | 31 | 201             |   | 6               | 40             |
| C22ZJ    | 54   | 75  | 38 | 304             |   | 4               | 40             |
| C22ZK    | 76,1 | 98  | 43 | 800             |   | -               | 10             |
| C22ZL    | 88,9 | 113 | 50 | 1.034           |   | -               | 10             |
| C22ZM    | 108  | 138 | 61 | 1.550           |   | -               | 10             |

Einsteckbogen 45° R 1,2




| Art. Nr. | d    | L   | H   | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C23ZB    | 12   | 32  | 41  | 14 | 32              |   | 20              | 200            |
| C23ZC    | 15   | 30  | 42  | 9  | 39              |   | 20              | 200            |
| C23ZD    | 18   | 31  | 35  | 10 | 47              |   | 20              | 200            |
| C23ZE    | 22   | 35  | 47  | 12 | 66              |   | 20              | 200            |
| C23ZF    | 28   | 41  | 47  | 17 | 90              |   | 10              | 100            |
| C23ZG    | 35   | 36  | 66  | 29 | 153             |   | 10              | 100            |
| C23ZH    | 42   | 63  | 70  | 31 | 202             |   | 6               | 40             |
| C23ZJ    | 54   | 75  | 82  | 38 | 316             |   | 4               | 40             |
| C23ZK    | 76,1 | 98  | 119 | 43 | 800             |   | -               | 10             |
| C23ZL    | 88,9 | 113 | 130 | 50 | 1.054           |   | -               | 10             |
| C23ZM    | 108  | 138 | 160 | 61 | 1.580           |   | -               | 10             |

## Übergangsmuffe I.G.




| Art. Nr.         | d - Rp               | L  | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|------------------|----------------------|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C80NB            | 12-Rp $\frac{3}{4}$  | 31 | 3  | 40              |   | 20              | 200            |
| C80PB            | 12-Rp $\frac{1}{2}$  | 35 | 5  | 45              |   | 20              | 200            |
| C80NC            | 15-Rp $\frac{3}{4}$  | 35 | 4  | 65              |   | 20              | 200            |
| C80PC            | 15-Rp $\frac{1}{2}$  | 37 | 4  | 70              |   | 20              | 200            |
| <b>NEU</b> C80QC | 15-Rp $\frac{3}{4}$  | 38 | 4  | 71              |   | 20              | 200            |
| C80PD            | 18-Rp $\frac{1}{2}$  | 37 | 4  | 57              |   | 20              | 200            |
| C80QD            | 18-Rp $\frac{3}{4}$  | 38 | 4  | 75              |   | 20              | 200            |
| C80PE            | 22-Rp $\frac{1}{2}$  | 37 | 3  | 87              |   | 20              | 200            |
| C80QE            | 22-Rp $\frac{3}{4}$  | 40 | 4  | 80              |   | 20              | 200            |
| C80RE            | 22-Rp1               | 43 | 4  | 114             |   | 20              | 160            |
| C80PF            | 28-Rp $\frac{1}{4}$  | 45 | 9  | 191             |   | 20              | 160            |
| C80QF            | 28-Rp $\frac{1}{2}$  | 43 | 6  | 139             |   | 20              | 160            |
| <b>NEU</b> C80RG | 35-Rp1               | 45 | 8  | 130             |   | 10              | 150            |
| <b>NEU</b> C80SG | 35-Rp1 $\frac{1}{4}$ | 73 | 25 | 300             |   | 10              | 150            |
| <b>NEU</b> C80TH | 42-Rp1 $\frac{1}{2}$ | 75 | 20 | 270             |   | 4               | 120            |
| <b>NEU</b> C80VJ | 54-Rp2               | 85 | 18 | 360             |   | 4               | 120            |

## Übergangsmuffe A.G.




| Art. Nr. | d - R                 | L   | H  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|-----------------------|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C81NB    | 12-R $\frac{3}{4}$    | 36  | 18 | 38              |   | 20              | 150            |
| C81PB    | 12-R $\frac{1}{2}$    | 40  | 22 | 45              |   | 20              | 150            |
| C81NC    | 15-R $\frac{3}{4}$    | 43  | 22 | 41              |   | 20              | 200            |
| C81PC    | 15-R $\frac{1}{2}$    | 43  | 22 | 55              |   | 20              | 200            |
| C81QC    | 15-R $\frac{3}{4}$    | 44  | 23 | 87              |   | 20              | 100            |
| C81PD    | 18-R $\frac{1}{2}$    | 44  | 23 | 65              |   | 20              | 200            |
| C81QD    | 18-R $\frac{3}{4}$    | 45  | 24 | 79              |   | 20              | 100            |
| C81PE    | 22-R $\frac{1}{2}$    | 44  | 21 | 75              |   | 20              | 200            |
| C81QE    | 22-R $\frac{3}{4}$    | 45  | 22 | 95              |   | 20              | 200            |
| C81RE    | 22-R1                 | 47  | 24 | 154             |   | 20              | 200            |
| C81QF    | 28-R $\frac{3}{4}$    | 47  | 23 | 101             |   | 20              | 200            |
| C81RF    | 28-R1                 | 49  | 25 | 107             |   | 20              | 160            |
| C81SG    | 35-R1 $\frac{1}{4}$   | 54  | 27 | 169             |   | 10              | 100            |
| C81TG    | 35-R1 $\frac{1}{2}$   | 54  | 27 | 172             |   | 10              | 100            |
| C81TH    | 42-R1 $\frac{1}{2}$   | 58  | 26 | 226             |   | 6               | 40             |
| C81VJ    | 54-R2                 | 69  | 32 | 368             |   | 4               | 40             |
| C81XK    | 76,1-R2 $\frac{1}{2}$ | 123 | 68 | 830             |   | -               | 10             |
| C81YL    | 88,9-R3               | 134 | 71 | 1.160           |   | -               | 10             |
| C81ZM    | 108-R4                | 156 | 78 | 2.005           |   | -               | 10             |

## Übergangsmuffe I.G.




| Art. Nr. | d - Rp              | L  | H  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|---------------------|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C86NB    | 12-Rp $\frac{3}{4}$ | 54 | 44 | 52              |   | 20              | 100            |
| C86PB    | 12-Rp $\frac{1}{2}$ | 58 | 46 | 60              |   | 20              | 100            |
| C86NC    | 15-Rp $\frac{3}{4}$ | 74 | 64 | 57              |   | 20              | 100            |
| C86PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$ | 61 | 49 | 60              |   | 20              | 100            |
| C86PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$ | 61 | 49 | 62              |   | 20              | 100            |
| C86QD    | 18-Rp $\frac{3}{4}$ | 64 | 51 | 91              |   | 20              | 100            |
| C86PE    | 22-Rp $\frac{1}{2}$ | 61 | 49 | 65              |   | 20              | 100            |
| C86QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$ | 65 | 52 | 93              |   | 10              | 100            |

## Absatzmuffe A.G.




| Art. Nr. | d - R              | H  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|--------------------|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C87NB    | 12-R $\frac{3}{8}$ | 50 | 51              |   | 20              | 100            |
| C87PB    | 12-R $\frac{1}{2}$ | 55 | 63              |   | 20              | 100            |
| C87PC    | 15-R $\frac{1}{2}$ | 57 | 70              |   | 20              | 100            |
| C87PD    | 18-R $\frac{1}{2}$ | 57 | 74              |   | 20              | 100            |
| C87QD    | 18-R $\frac{3}{4}$ | 59 | 103             |   | 20              | 100            |
| C87PE    | 22-R $\frac{1}{2}$ | 57 | 77              |   | 20              | 100            |
| C87QE    | 22-R $\frac{3}{4}$ | 59 | 105             |   | 10              | 100            |

## Übergangsbogen 90° A.G.




| Art. Nr. | d - R               | L   | H   | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|---------------------|-----|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C83NB    | 12-R $\frac{3}{8}$  | 42  | 34  | 24 | 49              |   | 20              | 40             |
| C83NC    | 15-R $\frac{3}{8}$  | 41  | 39  | 20 | 54              |   | 20              | 40             |
| C83PC    | 15-R $\frac{1}{2}$  | 41  | 40  | 20 | 62              |   | 20              | 40             |
| C83PD    | 18-R $\frac{1}{2}$  | 45  | 48  | 24 | 73              |   | 20              | 40             |
| C83QE    | 22-R $\frac{3}{4}$  | 49  | 54  | 26 | 100             |   | 10              | 40             |
| C83RF    | 28-R1               | 59  | 68  | 35 | 180             |   | 10              | 40             |
| C83SG    | 35-R1 $\frac{1}{4}$ | 72  | 102 | 45 | 259             |   | 10              | 30             |
| C83TH    | 42-R1 $\frac{1}{2}$ | 91  | 116 | 59 | 375             |   | 6               | 30             |
| C83VJ    | 54-R2               | 110 | 142 | 73 | 670             |   | 4               | 30             |

## Übergangsbogen 90° I.G.




| Art. Nr. | d - Rp              | L  | L1 | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|---------------------|----|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C82NB    | 12-Rp $\frac{3}{8}$ | 42 | 41 | 24 | 55              |   | 20              | 40             |
| C82NC    | 15-Rp $\frac{3}{8}$ | 41 | 44 | 20 | 60              |   | 20              | 40             |
| C82PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$ | 41 | 44 | 20 | 74              |   | 20              | 40             |
| C82PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$ | 45 | 51 | 24 | 84              |   | 20              | 40             |
| C82QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$ | 49 | 56 | 26 | 119             |   | 10              | 40             |
| C82PF    | 28-Rp $\frac{1}{2}$ | 59 | 64 | 35 | 97              |   | 10              | 40             |

## Übergangswinkel 90° I. G.



| Art. Nr. | d - Rp              | L  | L1 | Z  | Z1 | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|---------------------|----|----|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C30PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$ | 36 | 27 | 15 | 15 | 173             |   | 20              | 160            |
| C30PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$ | 36 | 27 | 15 | 15 | 169             |   | 20              | 120            |
| C30PE    | 22-Rp $\frac{1}{2}$ | 42 | 40 | 19 | 28 | 254             |   | 10              | 100            |
| C30QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$ | 42 | 30 | 19 | 17 | 285             |   | 10              | 100            |
| C30PF    | 28-Rp $\frac{1}{2}$ | 47 | 43 | 23 | 31 | 436             |   | 10              | 100            |

## Übergangswinkel 90° A.G.



| Art. Nr. | d - R              | L  | H  | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|--------------------|----|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C31NB    | 12-R $\frac{3}{8}$ | 34 | 21 | 16 | 73              |   | 20              | 150            |
| C31NC    | 15-R $\frac{3}{8}$ | 34 | 23 | 13 | 82              |   | 20              | 200            |
| C31PC    | 15-R $\frac{1}{2}$ | 34 | 28 | 13 | 95              |   | 20              | 160            |
| C31PD    | 18-R $\frac{1}{2}$ | 36 | 26 | 15 | 110             |   | 20              | 100            |
| C31QD    | 18-R $\frac{3}{4}$ | 37 | 31 | 16 | 150             |   | 20              | 60             |
| C31QE    | 22-R $\frac{3}{4}$ | 39 | 36 | 16 | 189             |   | 10              | 100            |




T-Stück




| Art. Nr. | d    | L   | L1  | Z  | Z1 | I   | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|-----|----|----|-----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C40AB    | 12   | 56  | 35  | 10 | 17 | 28  | 48              |   | 20              | 200            |
| C40AC    | 15   | 74  | 36  | 16 | 15 | 37  | 67              |   | 20              | 200            |
| C40AD    | 18   | 80  | 37  | 19 | 16 | 40  | 82              |   | 20              | 200            |
| C40AE    | 22   | 82  | 43  | 18 | 20 | 41  | 109             |   | 20              | 200            |
| C40AF    | 28   | 92  | 46  | 22 | 22 | 46  | 144             |   | 10              | 160            |
| C40AG    | 35   | 102 | 55  | 24 | 28 | 51  | 189             |   | 10              | 100            |
| C40AH    | 42   | 118 | 60  | 27 | 28 | 59  | 270             |   | 6               | 40             |
| C40AJ    | 54   | 142 | 73  | 34 | 36 | 71  | 396             |   | 4               | 40             |
| C40AK    | 76,1 | 232 | 121 | 61 | 66 | 116 | 1.150           |   | -               | 10             |
| C40AL    | 88,9 | 262 | 126 | 68 | 63 | 131 | 1.600           |   | -               | 10             |
| C40AM    | 108  | 312 | 152 | 79 | 75 | 156 | 2.319           |   | -               | 10             |

Red. T-Stück



| Art. Nr. | d - d1 - d     | L   | L1   | Z  | Z1   | I   | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|----------------|-----|------|----|------|-----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C41BC    | 15-12-15       | 74  | 33   | 16 | 15   | 37  | 63              |   | 20              | 100            |
| C41BD    | 18-12-18       | 80  | 34   | 19 | 16   | 40  | 74              |   | 20              | 100            |
| C41CD    | 18-15-18       | 80  | 35   | 19 | 14   | 40  | 78              |   | 20              | 200            |
| C41BE    | 22-12-22       | 82  | 36   | 18 | 18   | 41  | 94              |   | 20              | 100            |
| C41CE    | 22-15-22       | 82  | 40   | 18 | 19   | 41  | 98              |   | 20              | 200            |
| C41DE    | 22-18-22       | 82  | 40   | 18 | 19   | 41  | 100             |   | 20              | 200            |
| C41CF    | 28-15-28       | 92  | 42   | 22 | 21   | 46  | 126             |   | 10              | 160            |
| C41DF    | 28-18-28       | 92  | 43   | 22 | 22   | 46  | 128             |   | 10              | 160            |
| C41EF    | 28-22-28       | 92  | 46   | 22 | 23   | 46  | 135             |   | 10              | 160            |
| C41CG    | 35-15-35       | 102 | 45   | 24 | 24   | 51  | 159             |   | 10              | 100            |
| C41DG    | 35-18-35       | 102 | 45   | 24 | 24   | 51  | 160             |   | 10              | 100            |
| C41EG    | 35-22-35       | 102 | 48   | 24 | 25   | 51  | 169             |   | 10              | 100            |
| C41FG    | 35-28-35       | 102 | 50   | 24 | 25   | 51  | 178             |   | 10              | 100            |
| C41CH    | 42-15-42       | 118 | 52   | 27 | 31   | 59  | 224             |   | 6               | 60             |
| C41DH    | 42-18-42       | 118 | 52   | 27 | 31   | 59  | 228             |   | 6               | 60             |
| C41EH    | 42-22-42       | 118 | 54   | 27 | 31   | 59  | 233             |   | 6               | 60             |
| C41FH    | 42-28-42       | 118 | 53   | 27 | 29   | 59  | 239             |   | 6               | 60             |
| C41GH    | 42-35-42       | 118 | 57   | 27 | 30   | 59  | 254             |   | 6               | 60             |
| C41CJ    | 54-15-54       | 142 | 54   | 34 | 33   | 71  | 349             |   | 4               | 40             |
| C41DJ    | 54-18-54       | 142 | 54   | 34 | 33   | 71  | 354             |   | 4               | 40             |
| C41EJ    | 54-22-54       | 142 | 56   | 34 | 33   | 71  | 360             |   | 4               | 40             |
| C41FJ    | 54-28-54       | 142 | 59   | 34 | 35   | 71  | 339             |   | 4               | 30             |
| C41GJ    | 54-35-54       | 142 | 64   | 34 | 37   | 71  | 350             |   | 4               | 30             |
| C41HJ    | 54-42-54       | 142 | 68   | 34 | 36   | 71  | 378             |   | 4               | 50             |
| C41EK    | 76,1-22-76,1   | 232 | 68   | 61 | 45   | 116 | 942             |   | -               | 10             |
| C41FK    | 76,1-28-76,1   | 232 | 71   | 61 | 47   | 116 | 956             |   | -               | 10             |
| C41GK    | 76,1-35-76,1   | 232 | 75   | 61 | 48   | 116 | 968             |   | -               | 10             |
| C41HK    | 76,1-42-76,1   | 232 | 79   | 61 | 47   | 116 | 981             |   | -               | 10             |
| C41JK    | 76,1-54-76,1   | 232 | 80   | 61 | 43   | 116 | 1.050           |   | -               | 10             |
| C41EL    | 88,9-22-88,9   | 262 | 76   | 68 | 53   | 131 | 1.256           |   | -               | 10             |
| C41FL    | 88,9-28-88,9   | 262 | 75,5 | 68 | 51,5 | 131 | 1.244           |   | -               | 10             |
| C41GL    | 88,9-35-88,9   | 262 | 83   | 68 | 56,5 | 131 | 1.267           |   | -               | 10             |
| C41HL    | 88,9-42-88,9   | 262 | 85   | 68 | 53   | 131 | 1.271           |   | -               | 10             |
| C41JL    | 88,9-54-88,9   | 262 | 92,5 | 68 | 55,5 | 131 | 1.297           |   | -               | 10             |
| C41KL    | 88,9-76,1-88,9 | 262 | 128  | 68 | 73   | 131 | 1.500           |   | -               | 10             |
| C41EM    | 108-22-108     | 312 | 85   | 79 | 62   | 156 | 1.838           |   | -               | 10             |
| C41FM    | 108-28-108     | 312 | 87,5 | 79 | 63,5 | 156 | 1.939           |   | -               | 10             |
| C41GM    | 108-35-108     | 312 | 93,5 | 79 | 66   | 156 | 1.955           |   | -               | 10             |
| C41HM    | 108-42-108     | 312 | 96   | 79 | 64   | 156 | 1.886           |   | -               | 10             |
| C41JM    | 108-54-108     | 312 | 102  | 79 | 65   | 156 | 1.967           |   | -               | 10             |
| C41KM    | 108-76,1-108   | 312 | 125  | 79 | 70,2 | 156 | 2.147           |   | -               | 10             |
| C41LM    | 108-88,9-108   | 312 | 135  | 79 | 72   | 156 | 2.184           |   | -               | 10             |

## T-Stück mit I.G. Abgang




| Art. Nr. | d - Rp                      | L   | L1 | Z  | Z1 | I   | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|-----------------------------|-----|----|----|----|-----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C42NB    | 12-Rp $\frac{3}{8}$ -12     | 56  | 33 | 10 | 23 | 28  | 68              |   | 20              | 100            |
| C42PB    | 12-Rp $\frac{1}{2}$ -12     | 56  | 36 | 10 | 23 | 28  | 75              |   | 20              | 100            |
| C42PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$ -15     | 74  | 38 | 16 | 23 | 37  | 82              |   | 20              | 200            |
| C42PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$ -18     | 80  | 39 | 20 | 24 | 40  | 95              |   | 20              | 160            |
| C42PE    | 22-Rp $\frac{1}{2}$ -22     | 82  | 42 | 18 | 30 | 41  | 113             |   | 20              | 200            |
| C42QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$ -22     | 82  | 43 | 18 | 30 | 41  | 120             |   | 20              | 100            |
| C42PF    | 28-Rp $\frac{1}{2}$ -28     | 92  | 44 | 22 | 32 | 46  | 140             |   | 10              | 160            |
| C42QF    | 28-Rp $\frac{3}{4}$ -28     | 92  | 45 | 22 | 32 | 46  | 159             |   | 10              | 100            |
| C42PG    | 35-Rp $\frac{1}{2}$ -35     | 102 | 48 | 24 | 36 | 51  | 176             |   | 10              | 100            |
| C42QG    | 35-Rp $\frac{3}{4}$ -35     | 102 | 48 | 24 | 35 | 51  | 191             |   | 10              | 100            |
| C42PH    | 42-Rp $\frac{1}{2}$ -42     | 118 | 46 | 27 | 34 | 59  | 250             |   | 6               | 40             |
| C42QH    | 42-Rp $\frac{3}{4}$ -42     | 118 | 51 | 27 | 38 | 59  | 255             |   | 6               | 40             |
| C42PJ    | 54-Rp $\frac{1}{2}$ -54     | 142 | 58 | 34 | 46 | 74  | 333             |   | 4               | 30             |
| C42QJ    | 54-Rp $\frac{3}{4}$ -54     | 142 | 59 | 34 | 46 | 74  | 350             |   | 4               | 30             |
| C42QK    | 76,1-Rp $\frac{3}{4}$ -76,1 | 232 | 69 | 61 | 56 | 116 | 950             |   | -               | 10             |
| C42QL    | 88,9-Rp $\frac{3}{4}$ -88,9 | 262 | 76 | 68 | 63 | 131 | 1.240           |   | -               | 10             |
| C42QM    | 108-Rp $\frac{3}{4}$ -108   | 312 | 86 | 79 | 73 | 156 | 1.830           |   | -               | 10             |

## T-Stück mit vergr. Abgang



| Art. Nr. | d - d1 - d | L  | L1 | Z  | Z1 | I  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------------|----|----|----|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C44CB    | 12-15-12   | 56 | 38 | 10 | 17 | 28 | 52              |   | 20              | 100            |
| C44DC    | 15-18-15   | 74 | 36 | 16 | 15 | 37 | 71              |   | 20              | 100            |
| C44EC    | 15-22-15   | 74 | 42 | 16 | 19 | 37 | 84              |   | 20              | 100            |
| C44ED    | 18-22-18   | 80 | 45 | 19 | 22 | 40 | 97              |   | 20              | 100            |
| C44FE    | 22-28-22   | 82 | 45 | 18 | 21 | 41 | 123             |   | 20              | 100            |

## Kreuzstück 90°




| Art. Nr. | d - d1 | L   | L1 | Z  | Z1 | I  | I1 | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|--------|-----|----|----|----|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C45AC    | 15-15  | 74  | 74 | 16 | 16 | 37 | 37 | 100             |   | 10              | 100            |
| C45CD    | 18-15  | 80  | 74 | 19 | 16 | 40 | 37 | 110             |   | 10              | 100            |
| C45CE    | 22-15  | 82  | 74 | 18 | 16 | 41 | 37 | 130             |   | 10              | 100            |
| C45DE    | 22-18  | 82  | 80 | 18 | 19 | 41 | 40 | 140             |   | 10              | 100            |
| C45CF    | 28-15  | 92  | 74 | 22 | 16 | 46 | 37 | 156             |   | 10              | 50             |
| C45DF    | 28-18  | 92  | 80 | 22 | 19 | 46 | 40 | 166             |   | 10              | 50             |
| C45EF    | 28-22  | 92  | 82 | 22 | 18 | 46 | 41 | 186             |   | 10              | 50             |
| C45EG    | 35-22  | 102 | 82 | 24 | 18 | 51 | 41 | 218             |   | 10              | 50             |
| C45EH    | 42-22  | 118 | 82 | 27 | 18 | 59 | 41 | 280             |   | 6               | 40             |
| C45EJ    | 54-22  | 142 | 82 | 34 | 18 | 71 | 41 | 376             |   | 4               | 30             |

## TAPPO




| Art. Nr. | d    | L   | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C50AB    | 12   | 30  | 12 | 20              |   | 20              | 100            |
| C50AC    | 15   | 38  | 17 | 27              |   | 20              | 100            |
| C50AD    | 18   | 41  | 20 | 35              |   | 10              | 100            |
| C50AE    | 22   | 42  | 19 | 45              |   | 10              | 100            |
| C50AF    | 28   | 46  | 22 | 62              |   | 10              | 100            |
| C50AG    | 35   | 51  | 24 | 79              |   | 10              | 100            |
| C50AH    | 42   | 59  | 27 | 123             |   | 6               | 40             |
| C50AJ    | 54   | 73  | 36 | 179             |   | 4               | 40             |
| C50AK    | 76,1 | 95  | 40 | 361             |   | -               | 10             |
| C50AL    | 88,9 | 115 | 52 | 495             |   | -               | 10             |
| C50AM    | 108  | 130 | 53 | 707             |   | -               | 10             |


## Stopfen




| Art. Nr. | d    | L   | E  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|------|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C51AB    | 12   | 36  | 30 | 18              |   | 20              | 100            |
| C51AC    | 15   | 42  | 33 | 25              |   | 20              | 100            |
| C51AD    | 18   | 40  | 33 | 30              |   | 10              | 100            |
| C51AE    | 22   | 43  | 34 | 41              |   | 10              | 100            |
| C51AF    | 28   | 47  | 36 | 57              |   | 10              | 100            |
| C51AG    | 35   | 49  | 40 | 76              |   | 10              | 100            |
| C51AH    | 42   | 55  | 44 | 105             |   | 6               | 40             |
| C51AJ    | 54   | 65  | 49 | 157             |   | 4               | 40             |
| C51AK    | 76,1 | 87  | 74 | 350             |   | -               | 10             |
| C51AL    | 88,9 | 92  | 78 | 495             |   | -               | 10             |
| C51AM    | 108  | 107 | 92 | 702             |   | -               | 10             |

Anschlussverschraubung  
mit Flaschdichtung EPDM  
Messingmutter


| Art. Nr. | G - d<br>(ISO 228)   | L  | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|----------------------|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C60QC    | G $\frac{3}{4}$ -15  | 37 | 11 | 69              |   | 10              | 100            |
| C60QD    | G $\frac{3}{4}$ -18  | 39 | 11 | 70              |   | 10              | 100            |
| C60RE    | G1-22                | 40 | 11 | 84              |   | 10              | 100            |
| C60SF    | G1 $\frac{1}{4}$ -28 | 44 | 13 | 156             |   | 10              | 100            |
| C60TG    | G1 $\frac{1}{2}$ -35 | 48 | 13 | 194             |   | 8               | 40             |
| C60UH    | G1 $\frac{3}{4}$ -42 | 52 | 13 | 234             |   | 4               | 40             |
| C60WJ    | G2 $\frac{1}{2}$ -54 | 58 | 15 | 405             |   | 4               | 40             |

Übergangverschraubung I.G.  
Flachdichtung EPDM  
Messingmutter

| Art. Nr. | d - Rp               | L  | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|----------------------|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C62PC    | 15-Rp $\frac{1}{2}$  | 59 | 26 | 188             |   | 10              | 30             |
| C62QC    | 15-Rp $\frac{3}{4}$  | 61 | 26 | 157             |   | 10              | 30             |
| C62PD    | 18-Rp $\frac{1}{2}$  | 59 | 26 | 190             |   | 10              | 30             |
| C62QD    | 18-Rp $\frac{3}{4}$  | 61 | 26 | 158             |   | 10              | 30             |
| C62QE    | 22-Rp $\frac{3}{4}$  | 63 | 27 | 184             |   | 10              | 30             |
| C62RE    | 22-Rp1               | 66 | 28 | 212             |   | 10              | 30             |
| C62RF    | 28-Rp1               | 71 | 31 | 388             |   | 10              | 30             |
| C62SG    | 35-Rp1 $\frac{1}{4}$ | 77 | 32 | 429             |   | 6               | 30             |
| C62TH    | 42-Rp1 $\frac{1}{2}$ | 82 | 33 | 509             |   | 6               | 30             |
| C62VJ    | 54-Rp2               | 95 | 37 | 872             |   | 6               | 30             |

Übergangverschraubung A.G.  
Flachdichtung EPDM  
Messingmutter

| Art. Nr. | d - R               | L  | H  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|---------------------|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C64PC    | 15-R $\frac{1}{2}$  | 61 | 40 | 136             |   | 10              | 30             |
| C64QC    | 15-R $\frac{3}{4}$  | 63 | 42 | 124             |   | 10              | 30             |
| C64PD    | 18-R $\frac{1}{2}$  | 64 | 43 | 137             |   | 10              | 30             |
| C64QD    | 18-R $\frac{3}{4}$  | 66 | 45 | 125             |   | 10              | 30             |
| C64PE    | 22-R $\frac{1}{2}$  | 67 | 44 | 210             |   | 10              | 30             |
| C64QE    | 22-R $\frac{3}{4}$  | 68 | 45 | 195             |   | 10              | 30             |
| C64RE    | 22-R1               | 73 | 50 | 227             |   | 10              | 30             |
| C64RF    | 28-R1               | 75 | 51 | 384             |   | 10              | 30             |
| C64SG    | 35-R1 $\frac{1}{4}$ | 80 | 53 | 462             |   | 6               | 30             |
| C64TH    | 42-R1 $\frac{1}{2}$ | 85 | 53 | 560             |   | 6               | 30             |
| C64VJ    | 54-R2               | 97 | 60 | 863             |   | 6               | 30             |


Übergangverschraubung für  
genutete Fittings

NEU!

| Art. Nr. | d         | L | Z | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|-----------|---|---|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C96EF    | 28x33,7   |   |   |                 |   |                 |                |
| C96SG    | 35x42,4   |   |   |                 |   |                 |                |
| C96TH    | 42x48,3   |   |   |                 |   |                 |                |
| C96VJ    | 54x60,3   |   |   |                 |   |                 |                |
| C96KK    | 76,1x76,1 |   |   |                 |   |                 |                |
| C96LL    | 88,9x88,9 |   |   |                 |   |                 |                |
| C96ZM    | 108x114,4 |   |   |                 |   |                 |                |

zwischen  
genutetem Fittingssystem und Pressfittingen

Übergangsflansch  
PN 6 und PN 10/16



| Art. Nr.        | d    | D   | di   | L   | H  | m  | k   | Z  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|-----------------|------|-----|------|-----|----|----|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| <b>PN 10/16</b> |      |     |      |     |    |    |     |    |                 |   |                 |                |
| NEU C52AE       | 22   | 105 | 21   | 63  | 16 | 14 | 75  | 40 | 661             |   | -               | 30             |
| NEU C52AF       | 28   | 115 | 27   | 67  | 16 | 14 | 85  | 43 | 814             |   | -               | 30             |
| NEU C52AG       | 35   | 140 | 32   | 72  | 18 | 18 | 100 | 45 | 1.314           |   | -               | 20             |
| NEU C52AH       | 42   | 150 | 41,8 | 80  | 18 | 18 | 110 | 48 | 1.523           |   | -               | 20             |
| NEU C52AJ       | 54   | 165 | 54   | 96  | 18 | 18 | 125 | 59 | 1.721           |   | -               | 20             |
| C52AK           | 76,1 | 185 | 72   | 134 | 18 | 18 | 145 | 79 | 3.593           |   | -               | 10             |
| C52AL           | 88,9 | 200 | 85   | 141 | 20 | 18 | 160 | 78 | 4.615           |   | -               | 10             |
| C52AM           | 108  | 220 | 104  | 166 | 20 | 18 | 180 | 89 | 5.135           |   | -               | 10             |

Durchmesser 88,9 und 108 (PN 10/16) mit 8 Befestigungslöcher

PN 6

|           |      |     |     |     |    |    |     |    |       |  |   |    |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-------|--|---|----|
| NEU C53AE | 22   | 90  | 21  | 61  | 14 | 11 | 65  | 38 | 1.009 |  | - | 30 |
| NEU C53AF | 28   | 100 | 27  | 65  | 14 | 11 | 75  | 41 | 1.212 |  | - | 30 |
| NEU C53AG | 35   | 120 | 32  | 70  | 16 | 14 | 90  | 43 | 1.991 |  | - | 20 |
| NEU C53AH | 42   | 130 | 39  | 77  | 16 | 14 | 100 | 45 | 2.291 |  | - | 20 |
| NEU C53AJ | 54   | 140 | 54  | 96  | 16 | 14 | 110 | 59 | 2.709 |  | - | 20 |
| C53AK     | 76,1 | 160 | 72  | 130 | 14 | 14 | 130 | 75 | 2.144 |  | - | 10 |
| C53AL     | 88,9 | 190 | 85  | 137 | 16 | 18 | 150 | 74 | 3.306 |  | - | 10 |
| C53AM     | 108  | 210 | 104 | 162 | 16 | 18 | 170 | 85 | 4.003 |  | - | 10 |


Kombirohr mit Anschweissende\*



\* nicht verzinkt


| Art. Nr. | d-d1      | L   | I  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|-----------|-----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C13AB    | 12-17,2   | 120 | 26 | 70              |   | 20              | 200            |
| C13AC    | 15-17,2   | 120 | 30 | 77              |   | 20              | 200            |
| C13AD    | 18-21,3   | 120 | 30 | 92              |   | 20              | 200            |
| C13AE    | 22-26,9   | 120 | 34 | 131             |   | 20              | 200            |
| C13AF    | 28-33,7   | 120 | 34 | 210             |   | 20              | 200            |
| C13AG    | 35-42,4   | 120 | 40 | 255             |   | 10              | 150            |
| C13AH    | 42-48,3   | 120 | 45 | 307             |   | 10              | 100            |
| C13AJ    | 54-60,3   | 120 | 50 | 375             |   | 5               | 100            |
| C13AK    | 76,1-76,1 | 120 | 70 | 500             |   | -               | 100            |
| C13AL    | 88,9-88,9 | 120 | 75 | 659             |   | -               | 100            |
| C13AM    | 108-114,3 | 120 | 90 | 880             |   | -               | 100            |

Überbogen



| Art. Nr. | d  | L1  | L2 | L   | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|----|-----|----|-----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C76AB    | 12 | 200 | 35 | 55  | 90              |   | 10              | 30             |
| C76AC    | 15 | 202 | 37 | 64  | 110             |   | 10              | 30             |
| C76AD    | 18 | 237 | 42 | 66  | 155             |   | 10              | 30             |
| C76AE    | 22 | 233 | 42 | 58  | 159             |   | 10              | 20             |
| C76AF    | 28 | 301 | 50 | 102 | 335             |   | 10              | 20             |

Sprungbogen



| Art. Nr. | d  | L1  | L2 | L  | Gewicht<br>in g | € | VPE /<br>Beutel | Mind.<br>Menge |
|----------|----|-----|----|----|-----------------|---|-----------------|----------------|
| C77AB    | 12 | 154 | 35 | 55 | 60              |   | 10              | 20             |
| C77AC    | 15 | 145 | 37 | 57 | 80              |   | 10              | 20             |
| C77AD    | 18 | 157 | 40 | 60 | 106             |   | 10              | 20             |
| C77AE    | 22 | 175 | 52 | 65 | 147             |   | 10              | 20             |
| C77AF    | 28 | 226 | 65 | 74 | 249             |   | 10              | 20             |

## Passbogen 90°



| Art. Nr. | d    | H1  | H   | K  | K1 | Gewicht in g | € | VPE / Beutel | Mind. Menge |
|----------|------|-----|-----|----|----|--------------|---|--------------|-------------|
| C70AB    | 12   | 120 | 70  | 17 | 67 | 72           |   | 20           | 80          |
| C70AC    | 15   | 120 | 70  | 22 | 72 | 88           |   | 20           | 80          |
| C70AD    | 18   | 120 | 70  | 17 | 67 | 103          |   | 20           | 80          |
| C70AE    | 22   | 120 | 70  | 9  | 59 | 132          |   | 10           | 40          |
| C70AF    | 28   | 125 | 97  | 7  | 47 | 190          |   | 10           | 40          |
| C70AG    | 35   | 201 | 121 | 62 | 62 | 359          |   | 8            | 20          |
| C70AH    | 42   | 254 | 160 | 90 | 90 | 553          |   | 6            | 20          |
| C70AJ    | 54   | 302 | 202 | 45 | 45 | 877          |   | 4            | 20          |
| C70AK    | 76,1 | 250 | 250 | 62 | 60 | 1.752        |   | -            | 10          |
| C70AL    | 88,9 | 291 | 291 | 90 | 90 | 2.532        |   | -            | 10          |
| C70AM    | 108  | 364 | 364 | 45 | 45 | 3.604        |   | -            | 10          |

## Kombimuffe mit Anschweissende\*



\* nicht verzinkt

Unsere technische Abteilung gibt Auskunft für eine korrekte Anwendung

| Art. Nr. | d    | L  | Gewicht in g | € | VPE / Beutel | Mind. Menge |
|----------|------|----|--------------|---|--------------|-------------|
| C17AB    | 12   | 23 | 12           |   | -            | 400         |
| C17AC    | 15   | 25 | 17           |   | -            | 400         |
| C17AD    | 18   | 25 | 21           |   | -            | 400         |
| C17AE    | 22   | 27 | 29           |   | -            | 400         |
| C17AF    | 28   | 30 | 36           |   | -            | 300         |
| C17AG    | 35   | 34 | 50           |   | -            | 300         |
| C17AH    | 42   | 38 | 65           |   | -            | 200         |
| C17AJ    | 54   | 44 | 97           |   | -            | 200         |
| C17AK    | 76,1 | 68 | 282          |   | -            | 100         |
| C17AL    | 88,9 | 78 | 375          |   | -            | 100         |
| C17AM    | 108  | 94 | 578          |   | -            | 100         |

## Kreuzungs-T-Stück Einfach



| Art. Nr. | d1-d2 | A  | B  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|-------|----|----|--------------|---|-------------|
| C91CC    | 15-15 | 40 | 40 | 250          | * | 20          |
| C91BD    | 18-12 | 40 | 40 | 270          | * | 20          |
| C91CD    | 18-15 | 40 | 40 | 280          | * | 20          |
| C91BE    | 22-12 | 40 | 40 | 300          | * | 20          |
| C91CE    | 22-15 | 40 | 40 | 320          | * | 20          |
| C91BF    | 28-12 | 40 | 40 | 430          | * | 20          |
| C91CF    | 28-15 | 40 | 40 | 450          | * | 20          |


\* Für ein Angebot setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung


## Kreuzungs-T-Stück Doppelt




| Art. Nr. | d1-d2 | A  | B  | Gewicht in g | € | Mind. Menge |
|----------|-------|----|----|--------------|---|-------------|
| C90BB    | 12-12 | 30 | 40 | 305          | * | 20          |
| C90BC    | 15-12 | 40 | 40 | 330          | * | 20          |
| C90CC    | 15-15 | 40 | 40 | 355          | * | 20          |
| C90BD    | 18-12 | 40 | 40 | 370          | * | 20          |
| C90CD    | 18-15 | 40 | 40 | 380          | * | 20          |
| C90CE    | 22-15 | 40 | 40 | 420          | * | 20          |
| C90BF    | 28-12 | 40 | 40 | 530          | * | 20          |
| C90CF    | 28-15 | 40 | 40 | 560          | * | 20          |
| C90CG    | 35-15 | 40 | 40 | 660          | * | 20          |

\* Für ein Angebot setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung


| Dichtring EPDM (schwarz)<br>für Trinkwasser   | Art. Nr. | Abm.  | E    | C    | Gewicht<br>in g | €  | Mind.<br>Menge |
|---|----------|-------|------|------|-----------------|----|----------------|
|  <p>STANDARD für Edelstahl und C-Stahl</p> | 000719   | 12    | 12   | 2,4  | 0,3             |    | 150            |
|   | 000720   | 15    | 15   | 2,6  | 0,3             |    | 150            |
|   | 000721   | 18    | 18   | 2,6  | 0,4             |    | 150            |
|   | 000722   | 22    | 22   | 3,2  | 0,7             |    | 150            |
|   | 000723   | 28    | 28   | 3,1  | 0,8             |    | 150            |
|   | 000724   | 35    | 35   | 3,1  | 1,0             |    | 100            |
|   | 000725   | 42    | 42   | 4,1  | 2,2             |    | 100            |
|   | 000726   | 54    | 54   | 4,1  | 2,8             |    | 100            |
|   | 000727   | 76,1  | 76,8 | 8    | 11,5            |    | 50             |
|   | 000728   | 88,9  | 89,3 | 8,2  | 17,5            |    | 50             |
| 000729  | 108      | 108,6 | 11   | 33,8 |                 | 50 |                |

| Dichtring FPM Farbe (rot)<br>für Mineralöle *                                     | Art. Nr. | Abm. | E     | C   | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|---|----------|------|-------|-----|-----------------|---|----------------|
|  | 007496   | 12   | 12    | 2,4 | 0,3             |   | 100            |
|   | 007243   | 15   | 15    | 2,6 | 0,3             |   | 100            |
|   | 007244   | 18   | 18    | 2,6 | 0,4             |   | 100            |
|   | 007245   | 22   | 22    | 3,2 | 0,7             |   | 100            |
|   | 007246   | 28   | 28    | 3,1 | 0,8             |   | 100            |
|   | 007247   | 35   | 35    | 3,1 | 1,0             |   | 50             |
|   | 007248   | 42   | 42    | 4,1 | 2,2             |   | 50             |
|   | 007249   | 54   | 54    | 4,1 | 2,8             |   | 50             |
|   | 007250   | 76,1 | 76,8  | 8   | 11,5            |   | 20             |
|   | 007251   | 88,9 | 89,3  | 8,2 | 17,5            |   | 20             |
|   | 007252   | 108  | 108,6 | 11  | 33,8            |   | 20             |

\* Bitte wenden Sie sich an uns vor Absendung der Bestellungen

| Dichtring FPM Farbe (grün) für Öle,<br>Kohlenwasserstoff bis zum 170° C *           | Art. Nr. | Abm. | E     | C   | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|---|----------|------|-------|-----|-----------------|---|----------------|
|  | 002485   | 12   | 12    | 2,4 | 0,3             |   | 100            |
|   | 002849   | 15   | 15    | 2,6 | 0,3             |   | 100            |
|   | 002850   | 18   | 18    | 2,6 | 0,4             |   | 100            |
|   | 002851   | 22   | 22    | 3,2 | 0,7             |   | 100            |
|   | 002852   | 28   | 28    | 3,1 | 0,8             |   | 100            |
|   | 002853   | 35   | 35    | 3,1 | 1,0             |   | 50             |
|   | 002854   | 42   | 42    | 4,1 | 2,2             |   | 50             |
|   | 002855   | 54   | 54    | 4,1 | 2,8             |   | 50             |
|   | 002983   | 76,1 | 76,8  | 8   | 11,5            |   | 20             |
|   | 002984   | 88,9 | 89,3  | 8,2 | 17,5            |   | 20             |
|   | 002985   | 108  | 108,6 | 11  | 33,8            |   | 20             |

\* Bitte wenden Sie sich an uns vor Absendung der Bestellungen

| Dichtring HNBR (Gelb)<br>für Gas  | Art. Nr. | Abm. | E     | C   | Gewicht<br>in g | € | Mind.<br>Menge |
|---|----------|------|-------|-----|-----------------|---|----------------|
|  <p>STANDARD für Edelstahl Gas</p> | 002579   | 15   | 15    | 2,6 | 0,3             |   | 150            |
|   | 002580   | 18   | 18    | 2,6 | 0,4             |   | 150            |
|   | 002581   | 22   | 22    | 3,2 | 0,7             |   | 150            |
|   | 002582   | 28   | 28    | 3,1 | 0,8             |   | 150            |
|   | 002583   | 35   | 35    | 3,1 | 1,0             |   | 100            |
|   | 002584   | 42   | 42    | 4,1 | 2,2             |   | 100            |
|   | 002585   | 54   | 54    | 4,1 | 2,8             |   | 100            |
|   | 003266   | 76,1 | 76,8  | 8   | 11,5            |   | 50             |
|   | 003267   | 88,9 | 89,3  | 8,2 | 17,5            |   | 50             |
|   | 003268   | 108  | 108,6 | 11  | 33,8            |   | 50             |