



BD 43/25 C Bp Pack

Die BD 43/25 C Bp Pack ist eine batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, insbesondere zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m² geeignet.



1 Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.

2 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Magnetventil für automatischen Wasserstopp nach Loslassen des Totmannschalters.

3 Kleines, kompaktes Gerät

- Sehr wendig und einfach zu manövrieren.
- Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.

4 Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen

- Batteriefach einfach für Batteriewechsel zugänglich.
- Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.



BD 43/25 C Bp Pack

- Effiziente 1-Scheiben-Technik
- Batteriebetrieben
- Rahmen korrosionsfrei

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.515-403.0	
EAN-Code	4054278188003	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	900
Max. Flächenleistung	m ² /h	1720
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	25 / 25
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Bürstendrehzahl	U/min	180
Aufnahmeleistung	W	1100
Batteriekapazität	Ah	76
Batteriespannung	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 2
Gewicht (mit Zubehör)	kg	114,75
Abmessungen (L × B × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Ausstattung

Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Batterie	■
Ladegerät	■
Saugbalken, v-förmig	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-022.0	mittel	430 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	weich	430 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	hart	430 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

Page 2

5.Object

page6152266654102_

std_1_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152266654329_

std_01_272x272px.JPG

plaziert.¹



2

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken								
Saugbalken	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
	2	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	□
Sauglippen								
Sauglippen für V-Saugbalken	3	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550	4	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Sauglippen	5	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	□
	6	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	□
Gummilippenset Standard	7	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	2.815-090.0	2 -teilig	24 V	80 Ah	wartungsfrei		AGM-Batteriesatz mit 24 V Spannung und 80 Ah (C5). Der Satz besteht aus 2 Einzelbatterien mit jeweils 12 V und 80 Ah Kapazität.	■
Batterie	2	6.654-093.0	1 Stück	12 V	76 Ah	wartungsfrei		Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V/76 Ah (5h). Für 24 V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36 V-Geräte werden 3 Stück benötigt.	□
Ladegeräte									
Ladegerät	3	6.654-329.0	1 Stück	24 V		separat		Für Scheuersaugmaschinen von Kärcher: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	■
	4	6.654-067.0	1 Stück	24 V		separat		Für Batterien 6.654-048.0 und 6.654-097.0.	□
	5	6.654-179.0	1 Stück	24 V		separat		Für Batterie 6.654-097, für den Betrieb mit 100 - 230 V.	□
	6	6.654-332.0	1 Stück	24 V		separat		Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicherkapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät. Geeignet für die Scheuersaugmaschinen B 40, BD 43/25 und BD 43/35.	□
Zubehör für Batterien									
Batterieeinbausatz	7	2.638-036.0	2 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Page 2

5.Object

page6152245035488_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6152246980078_std_1_272x272px.JPG platziert.¹



2

6.Object

page6152246980077_std_1_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6152246980078_std_1_272x272px.JPG platziert.⁸



9

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.905-526.0	Mikrofaser	410 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeug-fliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-469.0	sehr weich	432 mm	weiß	5 Stück		Weißes, weiches und schleifmittelfreies Scheibenpad zum Reinigen und Hochglanzpolieren.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-081.0	weich	432 mm	beige	5 Stück		Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-470.0	mittelweich	432 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-472.0	mittelhart	432 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-473.0	hart	432 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller STRONG	7	4.762-592.0		403 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller	8	4.762-533.0		403 mm		1 Stück		Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechsellkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	9	6.371-256.0	grob	432 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-257.0	mittel	432 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	fein	432 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads									
Melaminpad, 432 mm	12	6.371-023.0		432 mm	grau / weiß	2 Stück		Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbodenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base								
	1	9.753-023.0			1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
	2	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
	3	6.980-078.0		grau	1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	4	6.980-080.0		grau	1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
	5	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
	6	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
	7	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen								
	8	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
	9	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
	10	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0


KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	1	2.643-977.0					Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	3	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.