DATENBLATT



We switch the power!



Haupt- Not- Aus- Schalter

Art.-/Ref.-No: 134401

Typ/Type: S1 013/HS- F3-D-RG

Mit Unterspannungsauslösung 400V/50HZ

Frontbefestigt, IP 54


• Frontschild gelb, F3=72x72mm

• Dreischlossgriff rot GRD63, max. 3 Vorhängeschlösser

Technische Daten:

Schaltfunktion:


nach EN/IE	EC 60947				
	Lastschalter				
AC-21A/B	Bemessungsbetriebsstrom Bemessungsbetriebsspannung		25 A 690 V~		
AC-23A/B	Motorschalter / Hauptschalter				
AC-23A/B	400 V	3~	11 kW		
AC-3	Motorschalter, für betriebsmäßiges Schalten				
	400 V	3~	7,5 KW		
AC-15	Steuerschalter				
	230 V	1~	6 A		
	400 V	3~	4 A		
Anschließbarer Querschnitt ein- bzw. mehrdrähtig 1 - 4 mm					
feindrähtig mit Aderendhülse		1	- 2,5 mm		
Anschlußschrauben / Drehmoment max.		M4	1,5 Nm		





 Durch Entfernen der Verbindung (14–D2) können bauseitige Elemente (Öffner) angeschlossen werden, z.B. Not-Aus-Taster



Abmessungen:







Тур Туре	D		v
тур туре	Α	Н	∧ _{max}
S1	72	34	4