

D01 gG 13A/400V



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002211006
Beschreibung	D01 gG 13A/400V
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom (A)	13
Typ	D0
Größe	D01
Charakteristiken	gG
Bemessungsspannung AC	400
Bemessungsspannung DC	250
Abmessungen	E14
Anzeiger	Statusanzeige der oberen Sicherung
Abschaltleistung AC	50
Abschaltleistung DC	8
Pd (W)	2,2
Standard	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Anwendung	zum Kabelschutz

Online-Produktseite 

sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)
[Zertifikat](#)
[3D-Modell](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)




internationale ETIM-Klassifizierung


Klassifizierung	EC001642
Klassifizierungsname	D0-Sicherungseinsatz
Baugröße	D01
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsstrom	13A
Betriebsklasse	gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Farbcode	schwarz

Schmelzenergieeigenschaften


Melting energy characteristics I^2t



COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE _ITCHARACTERISTIC



Maßzeichnung



l_n [A]	$\varnothing A$
2	7,3
4	7,3
6	7,3
10	8,5
13	8,5
16	9,7

Abschaltstromcharakteristiken

Cut-off current characteristics

