
Uponor Smart Radi Anschlussgarnitur Oventrop 16-G1/2"MT

1014016

- Aus Messing, beschichtet
- Druckschraube mit Außengewinde mit Stützhülse und Klemmring, passend für Oventrop Heizkörperventile mit Innengewinde
- O-Ring aus EPDM






Ausschreibungstexte Uponor Smart Radi Anschlussgarnitur Oventrop

Ausschreibung

aus Messing beschichtet, Druckschraube mit AG mit Stützhülse und Klemmring, passend für Oventrop-Heizkörperventile mit Innengewinde. O-Ring aus EPDM.

Uponor Smart Radi Anschlussgarnitur Oventrop 16-G1/2"MT

1014016



Technische Daten

Artikelmenge 1	1
Artikelmenge 2	20
Maßeinheit	St.
Durchmesser aussen	16 mm
Zylindrisches Innengewinde G	1/2 inch
Länge (I)	36 mm
Länge (I1)	29 mm
z-Maß z1	7 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 🛂

Uponor GmbH

Industriestraße 56 97437, Hassfurt Germany

T +4932221090866

E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de